

东莞市水务局2025年5月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
生活饮用水卫生标准限值	≡不应检出	≡不应检出	100	0.01	0.005	0.05	0.01	0.001	0.01	0.05	1	10	0.06	0.002	15	1
计量单位	MPN/100mL	MPN/100mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	度	NTU
水厂名称 检测项目	总大肠菌群	大肠埃希氏菌	菌落总数	砷	镉	铬（六价）	铅	汞	硒	氰化物	氟化物	硝酸盐氮	三氯甲烷	四氯化碳	色度	浑浊度
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石排水厂	未检出	未检出	未检出	0.00107	<0.00006	<0.004	0.00020	< 0.0001	0.0001	<0.002	<0.2	2.01	0.0131	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司桥头第二水厂	未检出	未检出	未检出	0.00108	<0.00006	<0.004	0.00026	< 0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	2.10	0.0168	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司桥头第三水厂	未检出	未检出	未检出	0.00097	<0.00006	<0.004	0.00008	< 0.0001	0.0002	<0.002	0.2	2.07	0.0209	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第五水厂	未检出	未检出	未检出	0.00109	<0.00006	<0.004	0.00014	< 0.0001	0.0001	<0.002	<0.2	1.90	0.0270	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司企石水厂	未检出	未检出	未检出	0.00080	<0.00006	<0.004	0.00014	< 0.0001	<0.0001	<0.002	0.2	1.89	0.0174	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司万江水厂	未检出	未检出	未检出	0.00089	0.00014	<0.004	0.00050	< 0.0001	0.0002	<0.002	0.3	2.27	0.0152	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石龙西湖水厂	未检出	未检出	未检出	0.00101	<0.00006	<0.004	<0.00007	< 0.0001	0.0002	<0.002	0.2	2.33	0.0228	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第六水厂	未检出	未检出	未检出	0.00104	<0.00006	<0.004	0.00014	< 0.0001	0.0001	<0.002	0.2	2.17	0.0203	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石碣水厂	未检出	未检出	未检出	0.00104	<0.00006	<0.004	<0.00007	< 0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	2.33	0.0120	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第三水厂	未检出	未检出	未检出	0.00105	<0.00006	<0.004	<0.00007	< 0.0001	0.0002	<0.002	0.2	2.23	0.0247	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦凤凰水厂	未检出	未检出	未检出	0.00120	<0.00006	<0.004	0.00009	< 0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	2.06	0.0165	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦中心水厂	未检出	未检出	未检出	0.00121	<0.00006	<0.004	0.00012	< 0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	2.06	0.0136	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦虾公岩水厂	未检出	未检出	未检出	0.00072	<0.00006	<0.004	<0.00007	< 0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	1.81	0.0154	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦牛眠埔水厂	未检出	未检出	未检出	0.00068	<0.00006	<0.004	0.00020	< 0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	1.80	0.0223	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司横沥水厂	未检出	未检出	未检出	0.00053	<0.00006	<0.004	0.00007	< 0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	1.88	0.0211	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司松山湖水厂	未检出	未检出	未检出	0.00120	<0.00006	<0.004	0.00009	< 0.0001	0.0002	<0.002	0.2	1.40	0.0305	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司大岭山长湖水厂	未检出	未检出	未检出	0.00013	<0.00006	<0.004	0.00023	< 0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	0.52	0.0092	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司黄江水厂	未检出	未检出	未检出	0.00090	<0.00006	<0.004	<0.00007	< 0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	1.83	0.0155	< 0.00021	≤	<0.5
东莞常平粤海水务有限公司第二水厂	未检出	未检出	未检出	0.00080	<0.00006	<0.004	0.00013	< 0.0001	<0.0001	<0.002	0.3	1.54	0.0123	< 0.00021	≤	<0.5
东莞常平粤海水务有限公司第一水厂	未检出	未检出	未检出	0.00095	<0.00006	<0.004	0.00033	< 0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.98	0.0166	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司谢岗第三水厂	未检出	未检出	未检出	0.00108	<0.00006	<0.004	0.00012	< 0.0001	0.0002	<0.002	0.2	2.03	0.0184	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司东城水厂	未检出	未检出	未检出	0.00118	<0.00006	<0.004	0.00032	< 0.0001	0.0003	<0.002	0.3	2.29	0.0240	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第四水厂	未检出	未检出	未检出	0.00109	<0.00006	<0.004	<0.00007	< 0.0001	0.0002	<0.002	0.3	2.32	0.0247	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司高埗水厂	未检出	未检出	未检出	0.00090	<0.00006	<0.004	0.00018	< 0.0001	0.0001	<0.002	0.3	2.19	0.0162	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石龙黄洲水厂	未检出	未检出	未检出	0.00099	<0.00006	<0.004	<0.00007	< 0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	2.17	0.0166	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司樟木头箭竹排水 厂	未检出	未检出	未检出	0.00099	<0.00006	<0.004	<0.00007	< 0.0001	0.0002	<0.002	0.3	2.17	0.0122	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂	未检出	未检出	未检出	0.00060	<0.00006	<0.004	0.00012	< 0.0001	0.0001	<0.002	<0.2	0.25	0.0165	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂	未检出	未检出	未检出	0.00087	<0.00006	<0.004	<0.00007	< 0.0001	0.0002	<0.002	0.2	2.02	0.0151	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市雁田自来水有限公司	未检出	未检出	未检出	0.00069	<0.00006	<0.004	<0.00007	< 0.0001	<0.0001	<0.002	0.2	0.90	0.0135	< 0.00021	≤	<0.5
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司凤岗第二水厂	未检出	未检出	未检出	0.00116	<0.00006	<0.004	<0.00007	< 0.0001	0.0001	<0.002	<0.2	2.02	0.0222	< 0.00021	≤	<0.5

东莞市水务集团供水有限公司制水分公司凤岗第一水厂	未检出	未检出	未检出	0.00108	<0.00006	<0.004	0.00008	< 0.0001	0.0001	<0.002	0.3	2.04	0.0168	< 0.00021	≤5	<0.5
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司	未检出	未检出	未检出	0.00036	<0.00006	<0.004	<0.00007	< 0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	2.00	0.0159	< 0.00021	≤5	<0.5

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
0	≡无	6.5—8.5	200	0.2	0.3	0.1	1	1	250	250	1000	450	3	0.002	0.3	0.3—2	0.5—3	1
级			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	个/10L
臭和味	肉眼可见物	pH	钠	铝	铁	锰	铜	锌	氯化物	硫酸盐	溶解性总固体	总硬度	高锰酸盐指数	挥发酚类	阴离子合成洗涤剂	游离氯	总氯	贾第鞭毛虫
0	无	7.07	12.6	0.06	<0.0045	0.00203	0.00140	0.0040	18.6	17.6	90	38.7	1.05	<0.002	<0.050	0.75	0.81	未检出
0	无	7.12	14.0	<0.040	<0.0045	0.00051	0.00134	0.0088	22.3	20.6	103	45.6	1.30	<0.002	<0.050	0.70	0.91	未检出
0	无	7.06	13.6	<0.040	<0.0045	0.00134	0.00114	0.0025	22.3	20.3	98	41.0	0.73	<0.002	<0.050	0.72	0.88	未检出
0	无	7.16	11.1	<0.040	<0.0045	0.00026	0.00190	0.0021	18.0	16.5	87	39.9	0.87	<0.002	<0.050	0.80	0.89	未检出
0	无	7.13	10.0	<0.040	<0.0045	0.00112	0.00120	0.0062	18.3	16.4	95	46.6	0.70	<0.002	<0.050	0.64	0.89	未检出
0	无	7.23	17.7	<0.040	<0.0045	0.00235	0.00175	0.0070	26.2	24.2	119	51.7	0.96	<0.002	<0.050	0.62	0.78	未检出
0	无	7.19	15.0	<0.040	<0.0045	0.00026	0.00141	0.0024	26.9	23.5	111	43.0	0.83	<0.002	<0.050	0.63	0.75	未检出
0	无	7.14	16.6	<0.040	<0.0045	0.00023	0.00201	0.0038	24.4	23.8	110	46.4	1.29	<0.002	<0.050	0.81	1.02	未检出
0	无	7.03	16.3	<0.040	<0.0045	0.00131	0.00158	0.0038	26.3	25.4	116	48.0	1.07	<0.002	<0.050	0.61	0.72	未检出
0	无	7.11	15.2	<0.040	<0.0045	0.00076	0.00161	0.0029	25.6	24.2	106	40.8	1.19	<0.002	<0.050	0.64	1.02	未检出
0	无	7.04	12.3	<0.040	<0.0045	0.00020	0.00109	0.0016	21.3	19.9	95	37.7	1.26	<0.002	<0.050	0.78	0.85	未检出
0	无	7.17	11.6	<0.040	<0.0045	0.00036	0.00114	0.0052	21.3	20.1	106	50.3	0.75	<0.002	<0.050	0.47	0.56	未检出
0	无	7.31	10.6	<0.040	<0.0045	0.00108	0.00150	0.0016	19.5	17.7	96	44.8	0.68	<0.002	<0.050	0.59	0.80	未检出
0	无	7.41	10.2	<0.040	<0.0045	0.00038	0.00088	0.0062	19.7	15.9	98	47.8	1.17	<0.002	<0.050	0.78	0.91	未检出
0	无	7.17	9.4	<0.040	<0.0045	0.00059	0.00064	0.0028	17.3	16.0	88	41.3	0.73	<0.002	<0.050	0.82	0.94	未检出
0	无	7.89	7.4	0.065	<0.0045	0.00037	0.00083	0.0020	13.1	28.5	103	51.0	1.00	<0.002	<0.050	0.82	0.93	未检出
0	无	7.24	2.5	<0.040	<0.0045	0.00158	0.00071	0.0025	4.6	4.2	61	44.3	1.18	<0.002	<0.050	0.57	0.61	未检出
0	无	7.11	10.4	<0.040	<0.0045	0.00148	0.00105	0.0021	19.5	17.7	104	54.4	0.76	<0.002	<0.050	0.61	0.72	未检出
0	无	7.03	9.6	0.046	<0.0045	0.00037	0.00073	0.0014	18.5	16.4	104	55.2	1.14	<0.002	<0.050	0.62	0.69	未检出
0	无	7.18	11.7	0.044	<0.0045	0.00332	0.00162	0.0064	21.4	19.4	107	52.7	1.15	<0.002	<0.050	0.58	0.70	未检出
0	无	7.20	11.4	<0.040	<0.0045	0.00077	0.00138	0.0076	21.4	19.6	94	39.9	0.94	<0.002	<0.050	0.61	0.85	未检出
0	无	7.08	16.0	<0.040	<0.0045	0.00101	0.00162	0.0046	27.4	25.1	118	48.7	0.95	<0.002	<0.050	0.89	1.05	未检出
0	无	7.06	15.6	<0.040	<0.0045	0.00156	0.00152	0.0050	27.2	24.5	117	49.1	0.87	<0.002	<0.050	0.95	1.08	未检出
0	无	7.06	14.7	<0.040	<0.0045	0.00059	0.00136	0.0026	28.3	24.1	120	52.6	0.88	<0.002	<0.050	0.75	0.87	未检出
0	无	7.19	12.9	<0.040	<0.0045	0.00083	0.00149	0.0029	23.6	21.2	102	42.4	1.21	<0.002	<0.050	0.64	0.76	未检出
0	无	6.81	11.1	<0.040	<0.0045	0.00133	0.00117	0.0022	22.4	21.3	115	55.9	0.87	<0.002	<0.050	0.54	0.73	未检出
0	无	7.11	4.6	0.06	<0.0045	0.00057	0.00067	0.0014	9.5	8.5	64	37.6	0.94	<0.002	<0.050	0.68	0.87	未检出
0	无	7.06	13.1	0.04	<0.0045	0.00041	0.00116	0.0029	22.0	19.5	109	52.9	0.97	<0.002	<0.050	0.87	0.99	未检出
0	无	7.38	11.5	<0.040	<0.0045	0.00011	0.00120	0.0054	17.1	14.6	86	45.1	0.96	<0.002	<0.050	0.73	0.88	未检出
0	无	7.36	13.0	<0.040	<0.0045	0.00069	0.00114	0.0025	22.0	20.8	113	55.5	1.07	<0.002	<0.050	0.61	0.74	未检出

0	无	7.38	13.1	<0.040	<0.0045	0.00077	0.00121	0.0043	21.7	20.4	100	43.0	1.11	<0.002	<0.050	0.51	0.73	未检出
0	无	7.44	12.4	<0.040	<0.0045	0.00023	0.00040	0.0028	21.8	19.6	97	42.8	1.25	<0.002	<0.050	0.52	0.70	未检出

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	0.005	0.7	0.002	1.0	0.07	0.02	0.05	0.0001	0.1	0.06	0.05	0.03	0.02	1	0.1	0.2	0.1	0.0004
个/10L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
隐孢子虫	铋	钡	铍	硼	钼	镍	银	铊	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	二氯乙酸	1,2-二氯乙烷	二氯甲烷	三卤甲烷	三氯乙酸	2,4,6-三氯酚	三溴甲烷	七氯
未检出	0.00160	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00157	0.0033	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0036	0.0175	< 0.00006	< 0.00003	0.28	0.0191	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00146	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00175	0.0035	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0063	0.0226	< 0.00006	< 0.00003	0.39	0.0229	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00145	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00152	0.0032	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0080	0.0084	< 0.00006	< 0.00003	0.48	0.0221	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00105	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00132	0.0026	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0069	0.0387	< 0.00006	< 0.00003	0.57	0.0580	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00115	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00145	0.0031	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0063	0.0147	< 0.00006	< 0.00003	0.40	0.0186	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00133	<0.001	<0.00003	0.013	0.00187	0.0045	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0057	0.0081	< 0.00006	< 0.00003	0.35	0.0136	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00118	<0.001	<0.00003	0.013	0.00204	0.0037	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0062	0.0084	< 0.00006	< 0.00003	0.48	0.0199	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00138	<0.001	<0.00003	0.012	0.00204	0.0039	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0071	0.0159	< 0.00006	< 0.00003	0.46	0.0174	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00146	<0.001	<0.00003	0.014	0.00209	0.0043	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0049	0.0070	< 0.00006	< 0.00003	0.28	0.0080	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00128	<0.001	<0.00003	0.014	0.00195	0.0038	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0069	0.0303	< 0.00006	< 0.00003	0.53	0.0429	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00099	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00178	0.0035	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0062	0.0243	< 0.00006	< 0.00003	0.38	0.0297	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00089	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00156	0.0030	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0055	0.0118	< 0.00006	< 0.00003	0.32	0.0089	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00083	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00134	0.0024	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0063	0.0165	< 0.00006	< 0.00003	0.36	0.0137	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00093	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00136	0.0017	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0049	0.0292	< 0.00006	< 0.00003	0.45	0.0330	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00080	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00084	0.0017	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0059	0.0091	< 0.00006	< 0.00003	0.45	0.0317	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00172	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00109	0.0007	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0062	0.0255	< 0.00006	< 0.00003	0.61	0.0226	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00038	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00036	0.0001	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0049	0.0127	< 0.00006	< 0.00003	0.24	0.0104	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00082	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00137	0.0031	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0059	0.0086	< 0.00006	< 0.00003	0.36	0.0195	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00068	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00133	0.0022	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0047	0.0089	< 0.00006	< 0.00003	0.28	0.0129	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00112	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00166	0.0033	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0062	0.0247	< 0.00006	< 0.00003	0.38	0.0280	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00090	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00150	0.0037	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0064	0.0260	< 0.00006	< 0.00003	0.41	0.0289	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00124	<0.001	<0.00003	0.013	0.00200	0.0041	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0070	0.0339	< 0.00006	< 0.00003	0.52	0.0460	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00108	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00198	0.0042	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0069	0.0326	< 0.00006	< 0.00003	0.53	0.0417	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00100	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00197	0.0035	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0069	0.0213	< 0.00006	< 0.00003	0.39	0.0234	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00092	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00186	0.0035	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0067	0.0195	< 0.00006	< 0.00003	0.39	0.0179	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00085	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00154	0.0032	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0049	0.0188	< 0.00006	< 0.00003	0.29	0.0198	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00060	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00060	0.0004	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0050	0.0182	< 0.00006	< 0.00003	0.36	0.0125	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00085	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00152	0.0034	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0059	0.0174	< 0.00006	< 0.00003	0.35	0.0160	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00072	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00114	0.0013	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0058	0.0090	< 0.00006	< 0.00003	0.32	0.0124	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00084	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00162	0.0031	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0069	0.0142	< 0.00006	< 0.00003	0.49	0.0117	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034

未检出	0.00090	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00166	0.0032	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0063	0.0189	< 0.00006	< 0.00003	0.39	0.0134	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034
未检出	0.00050	<0.001	<0.00003	<0.011	0.00058	0.0010	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0051	0.0179	< 0.00006	< 0.00003	0.35	0.0146	< 0.00040	<0.00012	< 0.00034

55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
0.25	0.009	0.001	0.006	0.3	0.01	0.007	0.03	0.7	0.001	0.002	0.2	0.03	0.5	0.03	0.05	0.3	0.02	0.02	0.0006
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
马拉硫磷	五氯酚	六氯苯	乐果	灭草松	百菌清	呋喃丹	毒死蜱	草甘膦	敌敌畏	莠去津	溴氰菊酯	2,4-滴	二甲苯	1,1-二氯乙烯	1,2-二氯乙烯 (总量)	1,4-二氯苯	三氯乙烯	三氯苯	六氯丁二烯
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.										

< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011
< 0.00040	< 0.00099	< 0.00025	< 0.00072	<0.0005	<0.00042	< 0.000125	< 0.00025	< 0.025	< 0.00042	< 0.0005	< 0.00101	<0.00015	<0.00005	< 0.00012	<0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011

75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
0.0005	0.04	0.7	0.008	0.0004	0.01	0.02	0.00001	0.001	0.3	0.001	0.5	0.7	0.3	0.5	1	0.01	0.07	0.02	0.00001
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Bq/L	Bq/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
丙烯酸胺	四氯乙烯	甲苯	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	环氧氯丙烷	苯	苯乙烯	苯并(a)芘	氯乙烯	氯苯	微囊藻毒素-LR	氨	硝酸盐	臭氧	总α放射性	总β放射性	溴酸盐	高氯酸盐	乙草胺	土臭素
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0601		0.03	0.09		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0600		0.04	0.08		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0528		< 0.02	0.06		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0614		< 0.02	0.04		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0500		0.03	0.08		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	0.03	0.0766		< 0.02	0.07		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.1080		0.03	0.07		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0790	< 0.01	< 0.02	0.08	< 0.0050	< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0354		0.03	0.08		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0619		0.03	0.06		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0555		0.04	0.08		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.1080		< 0.02	0.07		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.1120		0.03	0.07		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.1360		< 0.02	0.07		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0546		0.03	0.16		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.1190		< 0.02	0.07		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0448		< 0.02	0.16		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	0.02	0.0430		0.04	0.16		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0736		0.03	0.05		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	0.02	0.0922		< 0.02	0.07		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	0.03	0.0653		0.03	0.13		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0831		0.04	0.08		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0785		< 0.02	0.15		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.1490		0.04	0.16		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0950		0.03	0.06		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0499		0.04	0.13		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	0.02	0.1300		< 0.02	0.06		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0692		0.04	0.14		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0581		< 0.02	0.06		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	< 0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	< 0.00006	< 0.02	0.0500		0.03	0.07		< 0.007	< 0.00002	< 0.0000038

< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	<0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	<0.00006	<0.02	0.0669		<0.02	0.14		<0.007	< 0.00002	< 0.0000038
< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	< 0.00041	<0.00006	< 0.00004	< 0.00004	< 0.0000014	< 0.00017	< 0.00004	<0.00006	<0.02	0.0876		0.04	0.06		<0.007	< 0.00002	< 0.0000038

[illegible]

<0.0000022	合格
<0.0000022	合格