

东莞市水务局2025年8月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
生活饮用水卫生标准限值	不得检出	不得检出	≤100	≤0.01	≤0.005	≤0.05	≤0.01	≤0.0001	≤0.01	≤0.05	≤1.0	≤10	≤0.06	≤0.002	≤15	≤1	无异味、异味	无	6.5~8.5
计量单位	MPN/100mL	MPN/100mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	度	NTU	/	/	无量纲
水厂名称 检测项目	总大肠菌群	大肠埃希氏菌	菌落总数	砷	镉	铬（六价）	铅	汞	硒	氰化物	氟化物	硝酸盐氮	三氯甲烷	四氯化碳	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH
东莞常平粤海水务有限公司第二水厂	未检出	未检出	未检出	0.00084	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0001	<0.002	<0.2	1.03	0.0201	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.20
东莞常平粤海水务有限公司第一水厂	未检出	未检出	未检出	0.00067	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.07	0.0177	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.01
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂	未检出	未检出	未检出	0.00025	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	0.52	0.0135	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.46
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂	未检出	未检出	未检出	0.00045	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	0.47	0.0233	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.22
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂	未检出	未检出	未检出	0.00050	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	1.12	0.0218	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.28
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司东城水厂	未检出	未检出	未检出	0.00075	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.14	0.0266	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.02
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司凤岗第二水厂	未检出	未检出	未检出	0.00067	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.11	0.0258	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.16
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司凤岗第一水厂	未检出	未检出	未检出	0.00047	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	1.16	0.0159	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.10
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司高埗水厂	未检出	未检出	未检出	0.00073	<0.00006	<0.004	0.00014	<0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	1.08	0.0204	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.07
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司横沥水厂	未检出	未检出	未检出	0.00086	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0001	<0.002	<0.2	1.38	0.0224	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.16
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司黄江水厂	未检出	未检出	未检出	0.00055	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.19	0.0189	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.13
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司芦花坑水厂	未检出	未检出	未检出	0.00118	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	1.70	0.0416	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.79
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司企石水厂	未检出	未检出	未检出	0.00069	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0001	<0.002	<0.2	1.15	0.024	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.07
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司桥头第二水厂	未检出	未检出	未检出	0.00068	<0.00006	<0.004	0.00009	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.08	0.0231	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.26
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司桥头第三水厂	未检出	未检出	未检出	0.00045	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	1.04	0.0223	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.14
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石碣水厂	未检出	未检出	未检出	0.00063	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.13	0.0233	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.15
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石龙黄洲水厂	未检出	未检出	未检出	0.00089	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.10	0.0183	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.11
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石龙西湖水厂	未检出	未检出	未检出	0.00072	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.11	0.0311	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.11
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石排水厂	未检出	未检出	未检出	0.00079	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.15	0.021	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.08
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第六水厂	未检出	未检出	未检出	0.00082	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0001	<0.002	<0.2	1.10	0.0215	<0.00021	<5	<0.5	无	无	6.91
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第三水厂	未检出	未检出	未检出	0.00068	<0.00006	<0.004	0.00014	<0.0001	0.0001	<0.002	<0.2	1.14	0.0264	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.03
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第四水厂	未检出	未检出	未检出	0.00065	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	1.11	0.028	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.12
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第五水厂	未检出	未检出	未检出	0.00083	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	1.14	0.0196	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.15
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司松山湖水厂	未检出	未检出	未检出	0.00084	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0003	<0.002	<0.2	1.43	0.0158	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.72
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦凤凰水厂	未检出	未检出	未检出	0.00078	<0.00006	<0.004	0.00008	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.17	0.0261	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.18
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦牛眠埔水厂	未检出	未检出	未检出	0.00066	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	0.57	0.0245	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.13
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦虾公岩水厂	未检出	未检出	未检出	0.00044	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	0.56	0.0143	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.13
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦中心水厂	未检出	未检出	未检出	0.00091	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.08	0.0219	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.22
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司万江水厂	未检出	未检出	未检出	0.00043	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.15	0.0194	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.23
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司谢岗第三水厂	未检出	未检出	未检出	0.00047	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0001	<0.002	<0.2	1.06	0.0246	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.17
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司樟木头簕竹排水厂	未检出	未检出	未检出	0.00041	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	0.71	0.0334	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.14

东莞市雁田自来水有限公司	未检出	未检出	未检出	0.00080	< 0.00006	<0.004	< 0.00007	< 0.0001	< 0.0001	< 0.002	<0.2	0.70	0.0246	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.21
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司	未检出	未检出	未检出	0.00031	< 0.00006	<0.004	< 0.00007	< 0.0001	0.0002	< 0.002	<0.2	1.03	0.0173	<0.00021	<5	<0.5	无	无	7.24

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
≤0.2	≤0.3	≤0.1	≤1.0	≤1.0	≤250	≤250	≤1000	≤450	≤3	≤0.002	≤0.3	0.3~2	0.5~3	<1	<1	≤0.005	≤0.7	≤0.002	≤0.5	≤200	≤0.07	≤0.02	≤0.05	≤0.0001
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	个/10L	个/10L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
铝	铁	锰	铜	锌	氯化物	硫酸盐	溶解性总固体	总硬度	高锰酸盐指数	挥发酚类	阴离子合成洗涤剂	游离氯	总氯	贾第鞭毛虫	隐孢子虫	锑	钡	铍	硼	钠	钼	镍	银	铊
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00119	0.0020	8.38	7.88	91	41.9	1.09	<0.002	< 0.050	0.77	/	未检出	未检出	0.00077	<0.001	< 0.00003	0.028	8.96	0.00093	0.0013	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00093	0.0023	7.51	6.85	83	32.3	1.15	<0.002	< 0.050	0.7	/	未检出	未检出	0.00065	<0.001	< 0.00003	0.035	8.04	0.00079	0.0009	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00038	0.0029	8.78	2.59	82	31.9	0.79	<0.002	< 0.050	0.95	/	未检出	未检出	0.00068	<0.001	< 0.00003	0.012	14.4	0.00012	0.0001	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00040	0.0024	6.91	7.24	90	36.8	1.40	<0.002	< 0.050	0.81	/	未检出	未检出	0.00095	<0.001	< 0.00003	0.018	8.20	0.00053	0.0003	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00137	0.0054	8.18	7.21	90	38.4	0.65	<0.002	< 0.050	0.73	/	未检出	未检出	0.00100	<0.001	< 0.00003	0.034	8.38	0.00080	0.0007	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00079	0.0017	7.93	7.07	97	50.1	0.62	<0.002	< 0.050	1.07	/	未检出	未检出	0.00068	<0.001	< 0.00003	0.038	9.17	0.00080	0.0012	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00111	0.0065	8.08	6.80	100	49.0	1.35	<0.002	< 0.050	1.21	/	未检出	未检出	0.00106	<0.001	< 0.00003	0.031	8.29	0.00085	0.0011	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00078	0.0034	9.12	7.20	126	57.7	0.83	<0.002	< 0.050	1.02	/	未检出	未检出	0.00100	<0.001	< 0.00003	0.035	8.43	0.00078	0.0010	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00076	0.0045	7.33	6.83	88	44.4	0.94	<0.002	< 0.050	1.05	/	未检出	未检出	0.00102	<0.001	< 0.00003	0.034	8.52	0.00083	0.0013	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00120	0.0032	8.84	7.73	98	49.1	0.69	<0.002	< 0.050	1.04	/	未检出	未检出	0.00087	<0.001	< 0.00003	0.042	10.7	0.00094	0.0013	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00102	0.0050	8.62	7.34	93	45.5	0.65	<0.002	< 0.050	0.84	/	未检出	未检出	0.00088	<0.001	< 0.00003	0.032	8.62	0.00088	0.0010	< 0.00009	< 0.00001
0.091	<0.0045	<0.0005	0.00103	0.0068	8.52	11.7	86	36.8	0.91	<0.002	< 0.050	0.86	/	未检出	未检出	0.00084	<0.001	< 0.00003	0.012	8.12	0.00066	0.0005	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00088	0.0043	8.17	7.37	93	43.9	0.75	<0.002	< 0.050	1	/	未检出	未检出	0.00097	<0.001	< 0.00003	0.032	8.87	0.00085	0.0011	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00126	0.0043	8.63	6.74	88	42.0	1.14	<0.002	< 0.050	0.99	/	未检出	未检出	0.00089	<0.001	< 0.00003	0.038	9.74	0.00072	0.0010	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00088	0.0019	7.87	6.74	106	55.0	0.70	<0.002	< 0.050	0.98	/	未检出	未检出	0.00066	<0.001	< 0.00003	0.037	8.22	0.00084	0.0012	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00096	0.0036	7.90	7.20	99	51.7	1.35	<0.002	< 0.050	1.03	/	未检出	未检出	0.00083	<0.001	< 0.00003	0.037	8.54	0.00077	0.0012	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00102	0.0021	8.44	7.09	82	38.2	1.17	<0.002	< 0.050	1.03	/	未检出	未检出	0.00104	<0.001	< 0.00003	0.036	9.73	0.00086	0.0011	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00089	0.0022	8.98	7.32	102	48.7	0.92	<0.002	< 0.050	0.98	/	未检出	未检出	0.00093	<0.001	< 0.00003	0.040	9.48	0.00082	0.0011	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00074	0.0016	8.16	7.36	109	51.3	1.08	<0.002	< 0.050	1.1	/	未检出	未检出	0.00110	<0.001	< 0.00003	0.035	8.63	0.00086	0.0010	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00092	0.0021	7.62	6.90	98	49.4	0.80	<0.002	< 0.050	0.92	/	未检出	未检出	0.00112	<0.001	< 0.00003	0.041	8.89	0.00082	0.0015	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00087	0.0059	7.88	6.95	112	59.7	1.07	<0.002	< 0.050	1.2	/	未检出	未检出	0.00079	<0.001	< 0.00003	0.042	8.67	0.00081	0.0014	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00073	0.0012	8.28	7.03	97	36.7	0.61	<0.002	< 0.050	1.2	/	未检出	未检出	0.00059	<0.001	< 0.00003	0.036	9.77	0.00084	0.0012	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00109	0.0033	8.10	7.20	90	41.0	1.20	<0.002	< 0.050	1.1	/	未检出	未检出	0.00050	<0.001	< 0.00003	0.036	9.58	0.00089	0.0012	< 0.00009	< 0.00001
0.082	<0.0045	<0.0005	0.00021	0.0054	8.70	11.0	114	53.1	1.18	<0.002	< 0.050	1.12	/	未检出	未检出	0.00086	<0.001	< 0.00003	0.014	8.11	0.00069	0.0003	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00085	0.0035	7.91	7.31	110	59.8	0.99	<0.002	< 0.050	0.92	/	未检出	未检出	0.00094	<0.001	< 0.00003	0.033	8.19	0.00085	0.0011	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00111	0.0063	7.69	5.26	106	55.7	0.77	<0.002	< 0.050	1.04	/	未检出	未检出	0.00087	<0.001	< 0.00003	0.021	8.63	0.00084	0.0011	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00058	0.0032	7.89	5.24	78	34.1	0.75	<0.002	< 0.050	1	/	未检出	未检出	0.00112	<0.001	< 0.00003	0.026	6.94	0.00035	0.0005	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00080	0.0030	7.34	6.71	92	47.8	1.42	<0.002	< 0.050	1.01	/	未检出	未检出	0.00078	<0.001	< 0.00003	0.036	8.13	0.00080	0.0012	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00094	0.0017	8.71	6.98	106	53.3	0.92	<0.002	< 0.050	0.97	/	未检出	未检出	0.00060	<0.001	< 0.00003	0.040	8.20	0.00085	0.0012	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00071	0.0014	7.52	6.68	100	49.6	1.02	<0.002	< 0.050	0.99	/	未检出	未检出	0.00100	<0.001	< 0.00003	0.032	8.17	0.00078	0.0008	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00107	0.0015	5.89	4.56	88	48.5	1.09	<0.002	< 0.050	1.51	/	未检出	未检出	0.00088	<0.001	< 0.00003	0.034	8.50	0.00077	0.0011	< 0.00009	< 0.00001

<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00120	0.0071	9.09	11.4	130	57.8	0.69	<0.002	< 0.050	0.71	/	未检出	未检出	0.00078	<0.001	< 0.00003	0.030	10.1	0.00105	0.0007	< 0.00009	< 0.00001
<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00104	0.0020	8.57	6.36	120	55.3	1.00	<0.002	< 0.050	1.09	/	未检出	未检出	0.00092	<0.001	< 0.00003	0.032	8.15	0.00076	0.0009	< 0.00009	< 0.00001

45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
≤0.1	≤0.06	≤0.05	≤0.03	≤0.02	< 1	≤0.1	≤0.2	≤0.1	≤0.0004	≤0.25	≤0.009	≤0.001	≤0.08	≤0.3	≤0.01	≤0.007	≤0.03	≤0.7	≤0.001	≤0.002	≤0.02	≤0.03	≤0.5
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	/	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
一氯二溴甲烷	一溴二氯甲烷	二氯乙酸	1,2-二氯乙烷	二氯甲烷	三卤甲烷	三氯乙酸	2,4,6-三氯酚	三溴甲烷	七氯	马拉硫磷	五氯酚	六氯苯	乐果	灭草松	百菌清	呋喃丹	毒死蜱	草甘膦	敌敌畏	莠去津	溴氰菊酯	2,4-滴	二甲苯
<0.00005	0.0055	0.0106	<0.00006	<0.00003	0.43	0.0077	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00602	0.0124	<0.00006	<0.00003	0.40	0.0071	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00554	0.0074	<0.00006	<0.00003	0.32	0.0049	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.0066	0.0096	<0.00006	<0.00003	0.50	0.0078	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00751	0.0082	<0.00006	<0.00003	0.49	0.0056	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00611	0.0217	<0.00006	<0.00003	0.55	0.0134	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00664	0.0089	<0.00006	<0.00003	0.54	0.0065	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00608	0.0073	<0.00006	<0.00003	0.37	0.0052	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00582	0.0224	<0.00006	<0.00003	0.44	0.0123	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00643	0.0124	<0.00006	<0.00003	0.48	0.0124	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00547	0.0125	<0.00006	<0.00003	0.41	0.0102	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00606	0.0182	<0.00006	<0.00003	0.79	0.0116	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.0066	0.0217	<0.00006	<0.00003	0.51	0.012	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.0072	0.0217	<0.00006	<0.00003	0.51	0.0149	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.0064	0.0122	<0.00006	<0.00003	0.48	0.0067	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00629	0.0166	<0.00006	<0.00003	0.49	0.013	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.0042	0.0187	<0.00006	<0.00003	0.38	0.0158	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00619	0.018	<0.00006	<0.00003	0.62	0.0125	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.0058	0.0376	<0.00006	<0.00003	0.45	0.0123	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00546	0.0131	<0.00006	<0.00003	0.45	0.0088	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00687	0.017	<0.00006	<0.00003	0.55	0.0141	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00624	0.0168	<0.00006	<0.00003	0.57	0.0154	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00496	0.0241	<0.00006	<0.00003	0.41	0.0177	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00537	0.0055	<0.00006	<0.00003	0.35	0.0043	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00688	0.0103	<0.00006	<0.00003	0.55	0.006	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00732	0.0104	<0.00006	<0.00003	0.53	0.0071	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00449	0.0087	<0.00006	<0.00003	0.31	0.006	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00631	0.0095	<0.00006	<0.00003	0.47	0.0042	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00564	0.0362	<0.00006	<0.00003	0.42	0.0171	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.0063	0.0216	<0.00006	<0.00003	0.52	0.0136	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00756	0.0136	<0.00006	<0.00003	0.68	0.0098	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005

<0.00005	0.00766	0.0125	<0.00006	<0.00003	0.54	0.0105	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	< 0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005
<0.00005	0.00455	0.016	<0.00006	<0.00003	0.36	0.0072	<0.00040	<0.00012	<0.00034	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	< 0.0005	<0.00042	< 0.000125	<0.00025	< 0.025	<0.00042	< 0.0005	<0.00101	< 0.00015	< 0.00005

69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
≤0.03	≤0.05	≤0.3	≤0.07	≤0.02	≤0.0006	≤0.0005	≤0.04	≤0.7	≤0.008	≤0.0004	≤0.01	≤0.02	≤0.00001	≤0.005	≤0.3	≤0.001	≤0.5	≤0.7	≤0.3	≤0.5	≤1	0.01
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Bq/L	Bq/L	mg/L
1,1-二氯乙烯	1,2-二氯乙烯	1,4-二氯苯	三氯乙烯	三氯苯	六氯丁二烯	丙烯酰胺	四氯乙烯	甲苯	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	环氧氯丙烷	苯	苯乙烯	苯并(a)芘	氯乙烯	氯苯	微囊藻毒素-LR	氨	氯酸盐	臭氧	总α放射性	总β放射性	溴酸盐
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.170		<0.02	0.07	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0831		<0.02	0.08	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.200		<0.02	0.07	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0739		<0.02	0.07	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0986		<0.02	0.08	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0769		0.06	0.12	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	0.03	0.0964		<0.02	0.06	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0731		<0.02	0.11	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0815		0.04	0.10	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0655		<0.02	0.09	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0632		<0.02	0.07	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0961		<0.02	0.04	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0397		<0.02	0.04	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.135		<0.02	0.04	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0618		<0.02	0.10	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0743		<0.02	0.06	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0757		<0.02	0.09	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.114		<0.02	0.08	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0506		0.03	0.07	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	0.03	0.0758	<0.01	<0.02	0.10	<0.0050
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0927		0.03	0.08	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0835		<0.02	0.09	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0798		<0.02	0.09	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0747	<0.01	<0.02	0.10	<0.0050
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0643		<0.02	0.07	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.102		<0.02	0.09	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0634		<0.02	0.10	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.147		<0.02	0.08	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0804		0.03	0.06	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	0.03	0.0587		<0.02	0.08	
<0.0012	<0.00006	<0.00003	<0.00019	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	0.03	0.0441		<0.02	0.05	

< 0.0012	< 0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011	< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	< 0.0000014	<0.00017	<0.00004	< 0.00006	<0.02	0.0587		< 0.02	0.04	
< 0.0012	< 0.00006	< 0.00003	< 0.00019	< 0.000011	< 0.00011	< 0.00005	< 0.00014	< 0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	< 0.0000014	<0.00017	<0.00004	< 0.00006	<0.02	0.110		< 0.02	0.07	

[illegible]

<0.007	<0.00002	$\frac{<0.000003}{8}$	<0.0000022	合格
<0.007	<0.00002	$\frac{<0.000003}{8}$	<0.0000022	合格