

# 东莞市水务局2026年3月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
生活饮用水卫生标准限值	不应检出	不应检出	100	0.01	0.005	0.05	0.01	0.001	0.05	1	10	0.06	0.7	
量单位	MPN/100mL	MPN/100mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
水厂名称	检测项目	总大肠菌群	大肠埃希氏菌	菌落总数	砷	镉	铬(六价)	铅	汞	氰化物	氟化物	硝酸盐	三氯甲烷	氯酸盐
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司东城水厂	未检出	未检出	未检出	0.00069	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.63	0.0377	0.0744	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市第三水厂	未检出	未检出	未检出	0.00055	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.72	0.0377	0.0304	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市第四水厂	未检出	未检出	未检出	0.00062	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.75	0.0378	0.0385	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司万江水厂	未检出	未检出	未检出	0.00056	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.62	0.0361	0.108	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第六水厂	未检出	未检出	未检出	0.00062	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.71	0.0376	0.0346	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第五水厂	未检出	未检出	未检出	0.00061	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.53	0.046	0.0174	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司松山湖水厂	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	0.154	0.471	0.00601	0.112	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司芦花坑水厂	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	0.144	0.49	<0.00002	0.102	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司高埗水厂	未检出	未检出	未检出	0.00054	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.68	0.0226	0.0831	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司石碣水厂	未检出	未检出	未检出	0.00058	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.66	0.0246	0.0808	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司石龙西湖水厂	未检出	未检出	未检出	0.00066	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.71	0.0206	0.0534	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司石龙黄洲水厂	未检出	未检出	未检出	0.00055	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.66	0.0151	0.0363	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司石排水厂	未检出	未检出	未检出	0.00052	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.58	0.0282	0.0733	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司企石水厂	未检出	未检出	未检出	0.00052	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.46	0.0217	0.0484	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司桥头第二水厂	未检出	未检出	未检出	0.00064	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.96	0.0231	0.0506	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市桥头第三水厂	未检出	未检出	未检出	0.00059	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.89	0.0177	0.0160	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司谢岗第三水厂	未检出	未检出	未检出	0.00059	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.88	0.0227	0.0892	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司凤岗第一水厂	未检出	未检出	未检出	0.00062	<0.00006	<0.004	0.00008	<0.0001	<0.002	<0.2	1.92	0.0126	0.0750	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司凤岗第二水厂	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00017	<0.0001	<0.002	0.21	0.3	0.00196	0.124	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司樟木头新竹排水厂	未检出	未检出	未检出	0.00056	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.84	0.0215	0.0981	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司横沥水厂	未检出	未检出	未检出	0.0006	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.55	0.0238	0.0402	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司黄江水厂	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	0.204	0.307	0.00196	0.059	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司凤凰水厂	未检出	未检出	未检出	0.00062	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.86	0.019	0.0134	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司中心水厂	未检出	未检出	未检出	0.0006	<0.00006	<0.004	0.00018	<0.0001	<0.002	<0.2	1.68	0.0239	0.045	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司塘厦虾公岩水厂	未检出	未检出	未检出	0.00067	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.87	0.0201	0.0435	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司塘厦牛眠埔水厂	未检出	未检出	未检出	0.00068	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.9	0.0205	0.0442	
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂	未检出	未检出	未检出	0.00047	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	0.22	0.0263	0.0685	
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂	未检出	未检出	未检出	0.00041	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	0.32	0.022	0.0553	
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂	未检出	未检出	未检出	0.00058	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.9	0.0131	0.022	
东莞常平粤海水务有限公司第一水厂	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	0.226	0.3	0.00382	0.082	
东莞常平粤海水务有限公司第二水厂	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	0.207	0.294	0.0004	0.05	
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司	未检出	未检出	未检出	0.00063	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	<0.2	1.63	0.0282	0.1140	
东莞市雁田自来水有限公司	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.002	0.192	0.212	0.00145	0.048	

序号	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
生活饮用水卫生标准限值	15	1	0	无	6.5--8.5	0.2	0.3	0.1	1	1	250	250	1000	
计量单位	度	NTU				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
水厂名称	检测项目	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	铝	铁	锰	铜	锌	氯化物	硫酸盐	溶解性总固体
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司东城水厂	<5	<0.5	无	无	7.08	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.0014	0.0016	19.2	19.4	100	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市第三水厂	<5	<0.5	无	无	7.13	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00134	0.0015	18.4	19.2	104	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市第四水厂	<5	<0.5	无	无	7.12	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00124	0.0012	19.6	19.7	103	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司万江水厂	<5	<0.5	无	无	7.11	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00121	0.0013	21.4	20.2	106	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第六水厂	<5	<0.5	无	无	7.20	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00125	0.0012	18.4	18.9	103	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第五水厂	<5	<0.5	无	无	7.32	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00096	<0.0009	16.7	15.6	88	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司松山湖水厂	<5	0.08	0	无	7.4	0.093	0.0019	<0.0006	0.00028	0.0084	11.2	28.3	91	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司芦花坑水厂	<5	0.08	0	无	7.4	0.0814	<0.0009	<0.0006	0.00052	0.0061	9.73	27.6	202	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司高埗水厂	<5	<0.5	无	无	7.11	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00114	0.0028	17.2	19	97	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司石碣水厂	<5	<0.5	无	无	7.16	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00118	0.0013	16.6	16.9	96	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司石龙西湖水厂	<5	<0.5	无	无	7.23	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00106	0.0013	17.9	19	97	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司石龙黄洲水厂	<5	<0.5	无	无	7.24	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00199	0.0014	16.4	16.5	96	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司石排水厂	<5	<0.5	无	无	7.06	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00111	0.0011	15.8	15.6	91	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司企石水厂	<5	<0.5	无	无	7.2	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00091	<0.0009	16	14.6	87	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司桥头第二水厂	<5	<0.5	无	无	7.22	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00133	0.0022	19.7	17.5	103	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市桥头第三水厂	<5	<0.5	无	无	7.24	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00113	0.0012	19.8	17.8	102	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司谢岗第三水厂	<5	<0.5	无	无	7.32	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00107	0.0014	19.3	17.4	103	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司凤岗第一水厂	<5	<0.5	无	无	7.26	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00145	0.0027	18.9	17.2	100	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司凤岗第二水厂	<5	0.09	0	无	7	0.026	0.0016	0.03167	0.00242	0.0402	13.2	10.6	26	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司樟木头簕竹排水厂	<5	<0.5	无	无	7.13	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00316	0.0034	20.5	17.2	99	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司横沥水厂	<5	<0.5	无	无	6.95	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00136	0.0023	15.9	15.7	91	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司黄江水厂	<5	0.11	0	无	6.9	0.027	0.0024	0.0016	0.00117	0.0059	12.9	10.5	92	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司凤凰水厂	<5	<0.5	无	无	7.06	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00114	0.002	18.9	17.4	101	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司中心水厂	<5	<0.5	无	无	7.09	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00147	0.0051	16.9	15.5	95	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司塘厦虾公岩水厂	<5	<0.5	无	无	6.98	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.0013	0.0019	18.4	17.6	104	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司塘厦牛眠埔水厂	<5	<0.5	无	无	7.08	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00112	0.0041	18.8	17.5	100	
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂	<5	<0.5	无	无	7.1	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00033	0.0012	3.98	2.64	27	
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂	<5	<0.5	无	无	7.21	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00051	0.0015	7.87	9.51	62	
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂	<5	<0.5	无	无	7.31	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00126	0.0025	18.8	17.3	101	
东莞常平粤海水务有限公司第一水厂	<5	0.13	0	无	7	0.032	0.0075	0.00307	0.00095	0.0103	13	10.7	58	
东莞常平粤海水务有限公司第二水厂	<5	0.13	0	无	7	0.0378	0.0036	0.00062	0.00129	0.0143	13.6	11.3	43	
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司	<5	<0.5	无	无	7.16	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.0013	0.0018	17.5	15.1	95	
东莞市雁田自来水有限公司	<5	0.13	0	无	7	0.0146	0.0018	0.00043	0.00167	0.0091	14.5	12.3	26	

序号	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	备注	
生活饮用水卫生标准限值	450	3	0.5	1	0.3—2	0.1	0.06	0.05	1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.01		
计量单位	mg/L	mg/L	Bq/L	Bq/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
水厂名称	检测项目	总硬度	高锰酸盐指数	总α放射性	总β放射性	游离氯	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	二氯乙酸	三卤甲烷	三氯乙酸	三溴甲烷	氨	臭氧	溴酸盐	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司东城水厂		45.7	0.82	<0.02	0.13	0.93	<0.00005	0.0122	0.0183	0.00084	0.0188	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市第三水厂		48.4	0.85	<0.02	0.13	1.12	<0.00005	0.0116	0.0287	0.00082	0.0222	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市第四水厂		46	0.89	<0.02	0.11	1.01	<0.00005	0.0113	0.0162	0.00082	0.0129	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司万江水厂		47.6	0.97	<0.02	0.12	1.02	<0.00005	0.00947	0.0106	0.00076	0.0104	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第六水厂		48	0.74	<0.02	0.12	0.95	<0.00005	0.0115	0.0122	0.00082	0.0131	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司第五水厂		40.6	0.9	<0.02	0.19	0.95	<0.00005	0.0106	0.0143	0.00094	0.0165	<0.00012	0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司松山湖水厂		150	0.37	<0.02	0.08	0.9	0.00229	0.0039	<0.002	0.188	<0.001	<0.00004	0.04	<0.01	<0.005	合格
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司芦花坑水厂		154	0.32	0.07	0.25	0.9	0.00028	<0.00002	<0.002	0.00328	<0.001	<0.00004	0.1	<0.01	<0.005	合格
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司高埗水厂		44.3	0.69	<0.02	0.06	1.03	<0.00005	0.00835	0.0143	0.00052	0.0148	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司石碣水厂		46.5	0.89	<0.02	0.14	0.78	<0.00005	0.00927	0.0095	0.00057	0.0086	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司石龙西湖水厂		46	0.97	<0.02	0.07	0.73	<0.00005	0.00823	0.0126	0.00048	0.0133	<0.00012	0.03		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司石龙黄洲水厂		46.2	0.72	<0.02	0.07	0.70	<0.00005	0.00651	0.013	0.00036	0.0136	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司石排水厂		44.4	0.73	<0.02	0.17	0.81	<0.00005	0.0109	0.0139	0.00065	0.0145	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司企石水厂		42.3	0.86	<0.02	0.12	0.80	<0.00005	0.00852	0.0144	0.0005	0.0155	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司桥头第二水厂		46.4	1.05	<0.02	0.15	0.82	<0.00005	0.00926	0.0126	0.00054	0.0198	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司市桥头第三水厂		48.8	0.89	<0.02	0.12	0.74	<0.00005	0.00842	0.0122	0.00044	0.0206	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司谢岗第三水厂		47.2	0.9	<0.02	0.11	0.71	<0.00005	0.00945	0.0129	0.00054	0.0112	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司凤岗第一水厂		49.9	1	<0.02	0.13	0.74	<0.00005	0.0055	0.0105	0.0003	0.0102	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司凤岗第二水厂		37.3	0.6	<0.02	<0.03	0.7	0.0008	0.0023	<0.002	0.0792	<0.001	<0.00004	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司樟木头新竹排水厂		44.2	0.9	<0.02	0.12	1.11	<0.00005	0.00648	0.0114	0.00047	0.0133	<0.00012	0.04		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司横沥水厂		43.9	0.9	<0.02	0.12	0.89	<0.00005	0.00906	0.0182	0.00055	0.0128	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司黄江水厂		41.4	0.7	<0.02	0.09	0.7	0.00059	0.00207	<0.002	0.0733	<0.001	<0.00004	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司凤凰水厂		48.2	1.30	<0.02	0.12	0.82	<0.00005	0.00889	0.0078	0.00047	0.0057	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司中心水厂		46.2	0.9	<0.02	0.05	0.75	<0.00005	0.00989	0.0153	0.00056	0.0147	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司塘厦虾公岩水厂		50.2	1.1	<0.02	0.1	0.82	<0.00005	0.00905	0.0083	0.00049	0.0063	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司塘厦牛眠埔水厂		49.9	0.99	<0.02	0.16	0.83	<0.00005	0.00929	0.0111	0.0005	0.009	<0.00012	0.02		合格	
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂		17.6	0.95	<0.02	0.03	0.81	<0.00005	0.00688	0.008	0.00056	0.0042	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂		42	1.06	<0.02	0.11	0.65	<0.00005	0.00813	0.0071	0.0005	0.0055	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂		48	1.14	<0.02	0.07	0.76	<0.00005	0.00807	0.0095	0.00035	0.0088	<0.00012	<0.02		合格	
东莞常平粤海水务有限公司第一水厂		43.6	0.51	<0.02	0.08	0.7	0.00156	0.00373	<0.002	0.142	0.001	<0.00004	<0.02		合格	
东莞常平粤海水务有限公司第二水厂		39.3	0.6	<0.02	0.11	0.7	0.00067	0.00143	<0.002	0.0374	0.001	<0.00004	<0.02		合格	
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司		46.8	1.06	<0.02	0.14	0.78	<0.00005	0.00937	0.0141	0.00063	0.0112	<0.00012	<0.02		合格	
东莞市雁田自来水有限公司		41.4	0.57	<0.02	0.1	0.6	0.00145	0.00269	<0.002	0.0837	<0.001	<0.00004	0.04		合格	

