



东莞市水务局2026年5月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

序号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
生活饮用水卫生标准限值		不得检出	不得检出	≤100	≤0.01	≤0.005	≤0.05	≤0.01	≤0.0001	≤0.01	≤0.05	≤1.0	≤10	≤0.06	≤0.002	≤15	≤1	无异臭、异味	无
计量单位		MPN/100mL	MPN/100mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	度	NTU	/	/
水厂名称	检测项目	总大肠菌群	大肠埃希氏菌	菌落总数	砷	镉	铬（六价）	铅	汞	硒	氰化物	氟化物	硝酸盐氮	三氯甲烷	四氯化碳	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司东城水厂		未检出	未检出	未检出	0.00058	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	2.09	0.0379	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第三水厂		未检出	未检出	未检出	0.00064	<0.00006	<0.004	0.00031	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	2.12	0.0284	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第四水厂		未检出	未检出	未检出	0.00065	<0.00006	<0.004	0.00011	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	2.26	0.0339	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司万江水厂		未检出	未检出	未检出	0.00051	<0.00006	<0.004	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	2.22	0.0384	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第六水厂		未检出	未检出	未检出	0.00041	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	2.14	0.0228	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司松山湖水厂		未检出	未检出	未检出	0.00051	<0.00006	<0.004	0.00032	<0.0001	0.0003	<0.002	<0.2	1.55	0.0351	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司芦花坑水厂		未检出	未检出	未检出	0.00062	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.87	0.019	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司高埗水厂		未检出	未检出	未检出	0.00066	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	2.31	0.0272	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石龙西湖水厂		未检出	未检出	未检出	0.00092	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	2.13	0.0288	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石龙黄洲水厂		未检出	未检出	未检出	0.00063	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	2.1	0.0263	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石碣水厂		未检出	未检出	未检出	0.00066	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	2.16	0.028	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石排水厂		未检出	未检出	未检出	0.00064	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	2.06	0.0148	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司横沥水厂		未检出	未检出	未检出	0.00066	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	2.04	0.0256	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司企石水厂		未检出	未检出	未检出	0.0007	<0.00006	<0.004	0.00008	<0.0001	0.0003	<0.002	<0.2	1.99	0.0255	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第五水厂		未检出	未检出	未检出	0.0007	<0.00006	<0.004	0.00019	<0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	1.8	0.0304	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司桥头第二水厂		未检出	未检出	未检出	0.00082	<0.00006	<0.004	0.00011	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.81	0.0201	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司桥头第三水厂		未检出	未检出	未检出	0.0007	<0.00006	<0.004	0.00008	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.59	0.0236	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司谢岗第三水厂		未检出	未检出	未检出	0.00082	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.85	0.0252	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司樟木头簕竹排水厂		未检出	未检出	未检出	0.00046	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.7	0.0239	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦中心水厂		未检出	未检出	未检出	0.00058	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	1.89	0.0234	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦虾公岩水厂		未检出	未检出	未检出	0.00087	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0004	<0.002	<0.2	2.01	0.0222	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦牛眠埔水厂		未检出	未检出	未检出	0.00043	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.98	0.0244	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦凤凰水厂		未检出	未检出	未检出	0.00066	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0002	<0.002	<0.2	1.98	0.0218	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司凤岗第一水厂		未检出	未检出	未检出	0.00084	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	2.02	0.025	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司凤岗第二水厂		未检出	未检出	未检出	0.00056	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.7	0.0306	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司黄江水厂		未检出	未检出	未检出	0.00045	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	0.0003	<0.002	<0.2	2	0.0361	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司		未检出	未检出	未检出	0.00054	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	2	0.0279	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞常平粤海水务有限公司第一水厂		未检出	未检出	未检出	0.00078	<0.00006	<0.004	0.00009	<0.0001	0.0001	<0.002	<0.2	1.86	0.022	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞常平粤海水务有限公司第二水厂		未检出	未检出	未检出	0.00075	<0.00006	<0.004	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.9	0.0216	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂		未检出	未检出	68	0.00041	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	0.16	0.0205	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂		未检出	未检出	未检出	0.00056	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.97	0.0114	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂		未检出	未检出	4	0.00046	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.99	0.0199	<0.00021	<5	<0.5	无	无
东莞市雁田自来水有限公司		未检出	未检出	未检出	0.00027	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0001	<0.002	<0.2	1.21	0.0359	<0.00021	<5	<0.5	无	无

序号	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
生活饮用水卫生标准限值	6.5~8.5	≤0.2	≤0.3	≤0.1	≤1.0	≤1.0	≤250	≤250	≤1000	≤450	≤3	≤0.002	≤0.3	0.3~2	0.5~3	<1	<1	≤0.005
计量单位	无量纲	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	个/10L	个/10L	mg/L
水厂名称 / 检测项目	pH	铝	铁	锰	铜	锌	氯化物	硫酸盐	溶解性总固体	总硬度	高锰酸盐指数	挥发酚类	阴离子合成洗涤剂	游离氯	总氯	贾第鞭毛虫	隐孢子虫	锑
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司东城水厂	7.11	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00108	0.0025	19.5	16.8	139	70.1	1.2	<0.002	<0.050	0.83	1.00	未检出	未检出	0.00037
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第三水厂	7.12	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00142	0.0072	19.5	17.2	139	68.3	1.39	<0.002	<0.050	0.86	1.00	未检出	未检出	0.0004
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第四水厂	7.12	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00089	0.0041	20.9	18.3	139	71.1	1.23	<0.002	<0.050	0.84	1.00	未检出	未检出	0.00061
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司万江水厂	7.18	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.0009	0.003	20.8	17.2	136	64.7	1.28	<0.002	<0.050	0.87	1.00	未检出	未检出	0.00051
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第六水厂	7.14	<0.040	0.0123	<0.0005	0.00073	0.0027	19.3	17	130	63.1	1.31	<0.002	<0.050	0.85	1.16	未检出	未检出	0.00023
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司松山湖水厂	7.85	0.07	<0.0045	<0.0005	0.00115	0.015	10.2	20.8	178	120	0.81	<0.002	<0.050	1.03	1.22	未检出	未检出	0.00089
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司芦花坑水厂	7.92	0.056	<0.0045	<0.0005	0.00015	0.0026	10.5	21.5	143	108	0.73	<0.002	<0.050	1.06	1.37	未检出	未检出	0.00072
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司高埗水厂	7.01	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00048	0.0021	20.7	18.7	139	72.5	1.37	<0.002	<0.050	0.80	0.90	未检出	未检出	0.00064
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石龙西湖水厂	7.23	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00076	0.0019	19.9	16.7	133	60.3	1.23	<0.002	<0.050	0.93	1.09	未检出	未检出	0.00095
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石龙黄洲水厂	7.13	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00056	0.0017	19.1	15.1	127	64.1	1.27	<0.002	<0.050	0.83	0.98	未检出	未检出	0.00062
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石碣水厂	7.13	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00067	0.0048	18.2	15.2	125	60.1	1.3	<0.002	<0.050	0.90	1.02	未检出	未检出	0.00056
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石排水厂	6.96	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.0006	0.0066	17.2	15.3	126	68.3	1.13	<0.002	<0.050	0.90	1.01	未检出	未检出	0.00041
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司横沥水厂	7.01	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00064	0.0071	16.9	14.6	122	58.3	1.3	<0.002	<0.050	0.79	0.92	未检出	未检出	0.00045
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司企石水厂	7.23	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00067	0.0055	16.8	14.6	124	61.1	1.17	<0.002	<0.050	0.71	0.80	未检出	未检出	0.00054
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第五水厂	7.01	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00057	0.0089	15.2	13.3	115	57.9	1.22	<0.002	<0.050	0.91	0.98	未检出	未检出	0.00053
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司桥头第二水厂	7.01	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00053	0.009	15.8	12.4	108	55.4	1.09	<0.002	<0.050	0.76	0.91	未检出	未检出	0.00074
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司桥头第三水厂	6.92	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00066	0.0164	14.7	11.5	101	45.8	1.13	<0.002	<0.050	0.73	0.91	未检出	未检出	0.00064
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司谢岗第三水厂	7.12	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00065	0.0026	15.3	12.5	114	59.1	1.07	<0.002	<0.050	0.71	0.78	未检出	未检出	0.00063
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司樟木头箬竹排水厂	7.08	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00044	0.0024	13.7	11.2	99	54.3	1.05	<0.002	<0.050	0.87	0.97	未检出	未检出	0.00028
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦中心水厂	7.26	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00055	0.0041	17	13.7	120	63.5	1.29	<0.002	<0.050	0.89	0.92	未检出	未检出	0.00048
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦虾公岩水厂	7.17	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00054	0.0026	17.5	14.5	120	70.3	1.46	<0.002	<0.050	0.91	1.01	未检出	未检出	0.00088
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦牛眠埔水厂	7.17	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00039	0.0047	17.5	13.5	120	73.1	1.55	<0.002	<0.050	0.80	0.93	未检出	未检出	0.00025
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦凤凰水厂	7.13	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00056	0.0031	17.4	14.2	121	71.5	1.37	<0.002	<0.050	0.81	0.92	未检出	未检出	0.00076
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司凤岗第一水厂	7.17	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00053	0.0061	17.3	14.4	120	66.9	1.37	<0.002	<0.050	0.81	0.92	未检出	未检出	0.00088
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司凤岗第二水厂	7.29	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00055	0.0022	14.6	12	120	70.1	1.33	<0.002	<0.050	0.77	0.89	未检出	未检出	0.00045
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司黄江水厂	6.91	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00069	0.007	18.8	14.7	122	64.5	1.21	<0.002	<0.050	0.78	0.91	未检出	未检出	0.00033
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司	7.26	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.0005	0.0055	18.2	14.5	122	56.9	1.32	<0.002	<0.050	0.84	0.98	未检出	未检出	0.00025
东莞常平粤海水务有限公司第一水厂	7.24	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00072	0.0072	15.5	13.1	113	60.1	1.31	<0.002	<0.050	0.55	0.61	未检出	未检出	0.00062
东莞常平粤海水务有限公司第二水厂	7.03	<0.040	0.0247	<0.0005	0.00071	0.0044	17.5	14.6	121	62.3	1.33	<0.002	<0.050	0.64	0.66	未检出	未检出	0.00062
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂	7.24	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00046	0.0038	5.56	2.58	38	17.5	1.3	<0.002	<0.050	0.70	0.94	未检出	未检出	0.00041
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂	7.12	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00048	0.004	17.3	14.2	105	49.4	1.23	<0.002	<0.050	0.60	0.83	未检出	未检出	0.00047
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂	7.18	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00048	0.0038	17.7	14.5	101	52.6	1.37	<0.002	<0.050	0.70	0.79	未检出	未检出	0.00046
东莞市雁田自来水有限公司	7.27	<0.040	<0.0045	<0.0005	0.00059	0.0027	19.6	14.9	118	58.3	0.82	<0.002	<0.050	0.79	0.91	未检出	未检出	0.00029

序号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
生活饮用水卫生标准限值	≤0.7	≤0.002	≤0.5	≤200	≤0.07	≤0.02	≤0.05	≤0.0001	≤0.1	≤0.06	≤0.05	≤0.03	≤0.02	<1	≤0.1	≤0.2	≤0.1	≤0.0004
计量单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	/	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水厂名称 \ 检测项目	钡	铍	硼	钠	钼	镍	银	铊	一氯二溴甲烷	一溴二氯甲烷	二氯乙酸	1,2-二氯乙烷	二氯甲烷	三卤甲烷	三氯乙酸	2,4,6-三氯酚	三溴甲烷	七氯
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司东城水厂	<0.001	<0.00003	0.039	15.4	0.0006	0.0018	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0165	0.0296	<0.00006	<0.00003	0.91	0.0353	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第三水厂	<0.001	<0.00003	0.03	14.7	0.00073	0.0029	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0155	0.027	<0.00006	<0.00003	0.73	0.0281	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第四水厂	<0.001	<0.00003	0.033	14.9	0.0007	0.0018	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0162	0.0198	<0.00006	<0.00003	0.84	0.0158	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司万江水厂	<0.001	<0.00003	0.025	14.3	0.00066	0.0018	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.017	0.0182	<0.00006	<0.00003	0.92	0.0177	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第六水厂	<0.001	<0.00003	0.017	13.7	0.00041	0.0011	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0139	0.0254	<0.00006	<0.00003	0.61	0.0254	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司松山湖水厂	<0.001	<0.00003	<0.011	11.7	0.00032	0.0019	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0143	0.0297	<0.00006	<0.00003	0.82	0.0225	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司芦花坑水厂	<0.001	<0.00003	<0.011	11.4	0.00036	0.0003	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0135	0.0153	<0.00006	<0.00003	0.54	0.0118	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司高埗水厂	<0.001	<0.00003	0.023	14.8	0.00052	0.0011	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0161	0.0166	<0.00006	<0.00003	0.72	0.0158	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石龙西湖水厂	<0.001	<0.00003	<0.011	14.8	0.00062	0.001	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.015	0.0256	<0.00006	<0.00003	0.73	0.0291	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石龙黄洲水厂	<0.001	<0.00003	0.012	13.8	0.0005	0.001	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0144	0.0236	<0.00006	<0.00003	0.68	0.0234	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石碣水厂	<0.001	<0.00003	0.014	13	0.0006	0.0014	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0148	0.0231	<0.00006	<0.00003	0.71	0.0244	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石排水厂	<0.001	<0.00003	0.015	12.8	0.00053	0.0013	<0.00009	<0.00001	<0.00005	<0.00008	0.0275	<0.00006	<0.00003	0.25	0.0308	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司横沥水厂	<0.001	<0.00003	<0.011	12.4	0.00053	0.0013	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0142	0.0347	<0.00006	<0.00003	0.66	0.0312	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司企石水厂	<0.001	<0.00003	<0.011	12.5	0.00068	0.0036	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0144	0.0236	<0.00006	<0.00003	0.67	0.0285	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第五水厂	<0.001	<0.00003	<0.011	13.3	0.00064	0.0014	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.015	0.0278	<0.00006	<0.00003	0.76	0.0351	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司桥头第二水厂	<0.001	<0.00003	<0.011	11.8	0.00063	0.0013	<0.00009	<0.00001	<0.00005	<0.00008	0.0273	<0.00006	<0.00003	0.34	0.0254	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司桥头第三水厂	<0.001	<0.00003	0.014	12.2	0.00073	0.0018	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0145	0.0252	<0.00006	<0.00003	0.64	0.0274	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司谢岗第三水厂	<0.001	<0.00003	<0.011	10.9	0.00064	0.0013	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0146	0.0209	<0.00006	<0.00003	0.66	0.0223	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司樟木头箬竹排水厂	<0.001	<0.00003	<0.011	9.32	0.00044	0.001	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0144	0.0349	<0.00006	<0.00003	0.64	0.0231	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦中心水厂	<0.001	<0.00003	<0.011	11.6	0.00047	0.0009	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0142	0.0267	<0.00006	<0.00003	0.63	0.0247	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦虾公岩水厂	<0.001	<0.00003	<0.011	11.9	0.00063	0.0012	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0141	0.0283	<0.00006	<0.00003	0.61	0.0256	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦牛眠埔水厂	<0.001	<0.00003	<0.011	11.6	0.00028	0.0008	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0142	0.0192	<0.00006	<0.00003	0.64	0.0172	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦凤凰水厂	<0.001	<0.00003	0.031	11.8	0.00046	0.001	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0146	0.0154	<0.00006	<0.00003	0.61	0.0146	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司凤岗第一水厂	<0.001	<0.00003	<0.011	11.8	0.0006	0.0012	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0146	0.0232	<0.00006	<0.00003	0.66	0.0217	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司凤岗第二水厂	<0.001	<0.00003	<0.011	11.3	0.00054	0.0013	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0156	0.0253	<0.00006	<0.00003	0.77	0.0276	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司黄江水厂	<0.001	<0.00003	<0.011	12.1	0.0005	0.0017	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0167	0.0334	<0.00006	<0.00003	0.88	0.032	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司	<0.001	<0.00003	<0.011	12.3	0.00042	0.001	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0148	0.0142	<0.00006	<0.00003	0.71	0.014	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞常平粤海水务有限公司第一水厂	<0.001	<0.00003	0.013	9.73	0.00069	0.0018	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0142	0.0078	<0.00006	<0.00003	0.6	0.0209	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞常平粤海水务有限公司第二水厂	<0.001	<0.00003	0.016	12.3	0.00072	0.0019	<0.00009	<0.00001	<0.00005	<0.00008	0.0129	<0.00006	<0.00003	0.36	0.019	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂	<0.001	<0.00003	<0.011	11	0.00045	0.0008	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0126	0.0188	<0.00006	<0.00003	0.55	0.0168	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂	<0.001	<0.00003	0.014	11.2	0.00036	0.0009	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0118	0.011	<0.00006	<0.00003	0.39	0.0102	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂	<0.001	<0.00003	0.014	11.1	0.00041	0.0009	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0138	0.0125	<0.00006	<0.00003	0.56	0.0116	<0.00040	<0.00012	<0.00034
东莞市雁田自来水有限公司	<0.001	<0.00003	0.023	12.8	0.00045	0.0007	<0.00009	<0.00001	<0.00005	0.0174	0.029	<0.00006	<0.00003	0.89	0.0253	<0.00040	<0.00012	<0.00034

序号	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
生活饮用水卫生标准限值	≤0.25	≤0.009	≤0.001	≤0.08	≤0.3	≤0.01	≤0.007	≤0.03	≤0.7	≤0.001	≤0.002	≤0.02	≤0.03	≤0.5	≤0.03	≤0.05	≤0.3	≤0.07
计量单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水厂名称 / 检测项目	马拉硫磷	五氯酚	六氯苯	乐果	灭草松	百菌清	呋喃丹	毒死蜱	草甘膦	敌敌畏	莠去津	溴氰菊酯	2,4-滴	二甲苯	1,1-二氯乙烯	1,2-二氯乙烯	1,4-二氯苯	三氯乙烯
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司东城水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第三水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第四水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司万江水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第六水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司松山湖水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司芦花坑水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司高埗水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石龙西湖水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石龙黄洲水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石碣水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石排水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司横沥水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司企石水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第五水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司桥头第二水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司桥头第三水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司谢岗第三水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司樟木头箐竹排水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦中心水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦虾公岩水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦牛眠埔水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦凤凰水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司凤岗第一水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司凤岗第二水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司黄江水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞常平粤海水务有限公司第一水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞常平粤海水务有限公司第二水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019
东莞市雁田自来水有限公司	<0.00040	<0.00099	<0.00025	<0.00072	<0.0005	<0.00042	<0.000125	<0.00025	<0.0025	<0.00042	<0.0005	<0.00101	<0.00015	<0.00005	<0.00012	<0.00006	<0.00003	<0.00019

序号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
生活饮用水卫生标准限值	≤0.02	≤0.0006	≤0.0005	≤0.04	≤0.7	≤0.008	≤0.0004	≤0.01	≤0.02	≤0.00001	≤0.005	≤0.3	≤0.001	≤0.5	≤0.7	≤0.3	≤0.5	≤1
计量单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Bq/L	Bq/L
水厂名称 / 检测项目	三氯苯	六氯丁二烯	丙烯酰胺	四氯乙烯	甲苯	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	环氧氯丙烷	苯	苯乙烯	苯并（a）芘	氯乙烯	氯苯	微囊藻毒素-LR	氨	氯酸盐	臭氧	总α放射性	总β放射性
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司东城水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.145		<0.02	0.17
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第三水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.096		<0.02	0.2
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第四水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	0.03	0.117		<0.02	0.24
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司万江水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0987		<0.02	0.2
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第六水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0765	<0.01	<0.02	0.24
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司松山湖水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.109	<0.01	<0.02	0.25
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司芦花坑水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.133	<0.01	<0.02	0.21
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司高埗水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0664		0.03	0.22
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石龙西湖水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.024		<0.02	0.17
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石龙黄洲水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.109		<0.02	0.16
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石碣水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	0.03	0.068		<0.02	0.19
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石排水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	<0.0050		<0.02	0.17
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司横沥水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	<0.0050		<0.02	0.2
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司企石水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	0.03	0.0952		<0.02	0.25
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第五水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0878		<0.02	0.23
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司桥头第二水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.125		<0.02	0.23
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司桥头第三水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0292		<0.02	0.16
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司谢岗第三水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	0.04	0.0148		<0.02	0.18
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司樟木头箭竹排水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	<0.0050		<0.02	0.13
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦中心水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.182		<0.02	0.17
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦虾公岩水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.104		<0.02	0.21
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦牛眠埔水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0783		<0.02	0.14
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦凤凰水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0848		<0.02	0.15
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司凤岗第一水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0781		<0.02	0.15
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司凤岗第二水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.104		<0.02	0.04
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司黄江水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	0.03	0.122		<0.02	0.21
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0399		<0.02	0.16
东莞常平粤海水务有限公司第一水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0257		<0.02	0.15
东莞常平粤海水务有限公司第二水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	<0.0050		<0.02	0.18
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.144		<0.02	0.08
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	0.0196		<0.02	0.12
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.02	<0.0050		<0.02	0.17
东莞市雁田自来水有限公司	<0.000011	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.00041	<0.00006	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	0.03	0.171		<0.02	0.18

序号	91	92	93	94	95	备注
生活饮用水卫生标准限值	0.01	≤0.07	0.02	0.00001	0.00001	
计量单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
水厂名称 / 检测项目	溴酸盐	高氯酸盐	乙草胺	土臭素	2-甲基异莰醇	
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司东城水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第三水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第四水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司万江水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第六水厂	<0.0050	<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司松山湖水厂	<0.0050	<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司芦花坑水厂	<0.0050	<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司高埗水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石龙西湖水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石龙黄洲水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石碣水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司石排水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司横沥水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司企石水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司市第五水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司桥头第二水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司桥头第三水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司谢岗第三水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司樟木头簕竹排水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦中心水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦虾公岩水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦牛眠埔水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司塘厦凤凰水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司凤岗第一水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司凤岗第二水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市水务集团供水有限公司制水分公司黄江水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞常平粤海水务有限公司第一水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞常平粤海水务有限公司第二水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格
东莞市雁田自来水有限公司		<0.007	<0.00002	<0.0000038	<0.0000022	合格