

东莞市水务局 2012 年 4 月份城市供水水质公报

根据《东莞市水务局城市供水水质管理办法》和《东莞市 2012 年城市供水行业监测工作方案》，2012 年 4 月，我局对全市 86 间水厂的出厂水进行了抽检。抽检项目包括浑浊度、游离氯、臭和味、色度、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群和高锰酸盐指数共 9 项常规指标。根据监测结果显示，依据 GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》，其中有 13 间村级水厂出厂水水质不达标，超标项目主要为浑浊度、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群和游离氯。我局已按相关规定对出厂水水质不合格的单位进行相应的处置。

东莞市水务局供水咨询电话：0769-23028807

详情请登录东莞市水务局公众网查阅，

网址：<http://dgwater.dg.gov.cn>



二〇一二年六月五日

东莞市水务局2012年4月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水质监测中心提供

指标	浑浊度	色度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	高锰酸盐指数	游离氯	肉眼可见物	备注
	(NTU)	铂钴色度单位	(无量纲)	(CFU/mL)	(CFU/100mL)	(CFU/100mL)	以O2计, mg/L	mg/L	(无量纲)	
限值	1.00 水源与净水技术 条件限制时为3	15	无异臭、无异味	100	不得检出	不得检出	3.00 大于等于 0.3且小于 4 水源耗氧量>6 时, 限制为5	无	无	
茶山供水一厂(镇级)	0.16	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.15	0.50	无	合格
茶山镇水厂(镇级)	0.24	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.92	0.50	无	合格
常平镇陈屋水厂(村级)	0.82	<5	无异臭、无异味	1	43	未检出	0.98	\	无	不合格
常平镇第二水厂(镇级)	0.14	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.85	0.50	无	合格
常平镇九江水厂(村级)	0.31	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.90	\	无	合格
常平镇卢屋水厂(村级)	0.45	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.35	0.60	无	合格
常平镇麦元水厂(村级)	0.57	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.12	\	无	合格
常平镇司马水厂(村级)	0.57	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.22	0.40	无	合格
常平镇土塘水厂(村级)	0.30	<5	无异臭、无异味	224	201	未检出	0.90	\	无	不合格
常平镇新围水厂(村级)	0.64	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.86	0.80	无	合格
大朗镇蔡边水厂(村级)	0.31	<5	无异臭、无异味	2	未检出	未检出	2.40	0.40	无	合格
大朗镇水厂(镇级)	0.63	<5	无异臭、无异味	1	未检出	未检出	2.84	0.40	无	合格
大朗镇水口水厂(村级)	0.63	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	2.36	0.40	无	合格
大朗镇犀牛陂水厂(村级)	0.50	<5	无异臭、无异味	7	未检出	未检出	1.39	\	无	合格
大朗镇仙村水厂(村级)	0.13	<5	无异臭、无异味	3	未检出	未检出	0.85	0.60	无	合格
大岭山镇大片美水厂(村级)	0.59	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.39	0.90	无	合格
东城区水厂(镇级)	0.14	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.91	0.70	无	合格
东江水务二厂	0.16	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.96	0.30	无	合格
东江水务六厂	0.09	<5	无异臭、无异味	1	未检出	未检出	0.52	0.80	无	合格
东江水务三厂	0.15	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.53	0.50	无	合格
东江水务四厂	0.14	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.76	0.40	无	合格
东江水务五厂	0.10	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.81	0.70	无	合格
凤岗镇第二水厂(镇级)	0.75	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.77	\	无	合格
凤岗镇第一水厂(镇级)	0.27	<5	无异臭、无异味	8	未检出	未检出	0.37	\	无	合格
凤岗镇天堂围水厂(村级)	0.11	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.24	0.15	无	不合格
凤岗镇雁田水厂(村级)	0.13	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.69	0.50	无	合格
高埗镇水厂(镇级)	0.07	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.62	0.70	无	合格
横沥镇水厂(镇级)	0.12	<5	无异臭、无异味	1	未检出	未检出	1.39	0.30	无	合格
厚街镇大迳水厂(村级)	1.44	<5	无异臭、无异味	150	200	10	1.60	0.01	无	不合格
厚街镇横岗水厂(村级)	0.75	<5	无异臭、无异味	30	1	未检出	1.59	0.10	无	不合格
厚街镇下汔水厂(村级)	0.12	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	2.32	0.30	无	合格
虎门镇高科水厂(镇级)	0.21	<5	无异臭、无异味	1	未检出	未检出	1.78	0.30	无	合格
黄江镇大田水厂(村级)	0.88	<5	无异臭、无异味	2	未检出	未检出	1.08	0.20	无	不合格
黄江镇龙见田水厂(村级)	0.68	<5	无异臭、无异味	2	未检出	未检出	1.44	0.20	无	不合格
黄江镇水厂(镇级)	0.10	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.63	0.60	无	合格
黄江镇星光水厂(村级)	1.40	<5	无异臭、无异味	2	未检出	未检出	1.12	0.09	无	不合格
企石镇水厂(镇级)	0.41	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.59	0.35	无	合格
企石镇铁岗水厂(村级)	0.17	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.61	\	无	合格
桥头镇第二水厂(镇级)	0.10	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.44	0.70	无	合格
桥头镇第三水厂(镇级)	0.10	<5	无异臭、无异味	1	未检出	未检出	1.38	0.35	无	合格
桥头镇迳联水厂(村级)	0.43	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.91	\	无	合格
桥头镇邵岗头水厂(村级)	0.15	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.89	0.30	无	合格
桥头镇石水口水厂(村级)	0.44	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.01	\	无	合格
桥头镇石水口水厂(村级)	0.25	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.70	\	无	合格
桥头镇石水口水厂(村级)	0.95	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.13	\	无	合格
清溪镇第二水厂(镇级)	0.27	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.53	0.40	无	合格
清溪镇第三水厂(镇级)	0.10	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.61	0.65	无	合格
清溪镇第四水厂(镇级)	0.20	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.72	0.35	无	合格
清溪镇第五水厂(镇级)	0.35	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.85	0.70	无	合格
石碣镇单屋水厂(村级)	0.90	<5	无异臭、无异味	1	未检出	未检出	0.92	0.30	无	合格

石碣镇鹤田水厂(村级)	0.36	<5	无异臭、无异味	1	18	未检出	0.82	\	无	不合格
石碣镇黄泗围大洲水厂(村级)	0.19	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.04	0.30	无	合格
石碣镇桔洲水厂(村级)	0.15	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.76	\	无	合格
石碣镇梁家村水厂(村级)	0.13	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.82	0.25	无	不合格
石碣镇刘屋水厂(村级)	0.23	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.98	\	无	合格
石碣镇沙腰水厂(村级)	0.15	<5	无异臭、无异味	1	未检出	未检出	1.15	0.30	无	合格
石碣镇水南水厂(村级)	0.56	<5	无异臭、无异味	2	未检出	未检出	0.82	\	无	合格
石碣镇水司(镇级)	0.10	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.26	0.35	无	合格
石碣镇四甲水厂(村级)	0.40	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.18	\	无	合格
石碣镇唐洪水厂(村级)	0.13	<5	无异臭、无异味	4	未检出	未检出	0.98	\	无	合格
石碣镇西南水厂(村级)	0.59	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.86	\	无	合格
石碣镇涌口水厂(村级)	0.30	<5	无异臭、无异味	270	201	2	0.94	\	无	不合格
石龙镇城区水厂(镇级)	0.18	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.29	0.70	无	合格
石龙镇黄洲水厂(镇级)	0.14	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.28	0.70	无	合格
石龙镇西湖水厂(村级)	0.07	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.04	0.70	无	合格
石排镇赤坎水厂(村级)	0.21	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.36	0.50	无	合格
石排镇金沙水厂(村级)	0.16	<5	无异臭、无异味	2	未检出	未检出	1.12	\	无	合格
石排镇水厂(田寮)(镇级)	0.15	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.08	0.50	无	合格
石排镇向西水厂(村级)	0.16	<5	无异臭、无异味	96	未检出	未检出	1.32	\	无	合格
石排镇燕窝水厂(村级)	0.11	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.04	0.50	无	合格
塘厦镇龙背岭水厂(村级)	0.29	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.82	0.35	无	合格
塘厦镇石鼓水厂(村级)	0.15	<5	无异臭、无异味	1	未检出	未检出	0.74	\	无	合格
塘厦镇塘厦水厂凤凰水厂(镇级)	0.46	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.56	0.45	无	合格
塘厦镇中心水厂(镇级)	0.15	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.58	0.50	无	合格
万江区水厂(镇级)	0.13	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.86	0.40	无	合格
谢岗镇水厂(镇级)	0.26	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.01	0.30	无	合格
樟木头镇柏地水厂(村级)	0.07	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.93	0.30	无	合格
樟木头镇石新水厂(村级)	0.18	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.81	0.20	无	不合格
樟木头镇水厂(镇级)	0.14	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.69	0.40	无	合格
樟木头镇樟洋水厂(村级)	0.72	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.69	0.15	无	不合格
长安镇霄边水厂(村级)	0.69	<5	无异臭、无异味	3	未检出	未检出	2.11	0.30	无	合格
中堂镇槎涌水厂(村级)	0.21	<5	无异臭、无异味	1	未检出	未检出	1.49	0.40	无	合格
中堂镇潢涌水厂(村级)	0.55	<5	无异臭、无异味	2	未检出	未检出	0.99	\	无	合格
中堂镇江南水厂(村级)	0.18	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.21	0.40	无	合格
中堂镇水厂(镇级)	0.14	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	0.92	0.45	无	合格
中堂镇吴家涌水厂(村级)	0.12	<5	无异臭、无异味	未检出	未检出	未检出	1.41	0.40	无	合格

备注：1、取样与水质检测工作由东莞市水质监测中心承担。
2、城市供水水质执行《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 要求。