

## 东莞市水务局 2013 年 2 月份城市供水水质公报

根据《东莞市水务局城市供水水质管理办法》和《东莞市 2013 年城市供水行业监测工作方案》，2013 年 2 月，我局对全市 79 间水厂的出厂水进行了抽检。抽检项目包括浑浊度、游离氯、臭和味、色度、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群和高锰酸盐指数共 9 项常规指标。根据监测结果显示，依据 GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》，其中有 6 间村级水厂出厂水水质不达标，超标项目主要为浑浊度、总大肠菌群、游离氯和肉眼可见物。我局已按相关规定对出厂水水质不合格的单位进行相应的处置。

东莞市水务局供水咨询电话：0769-22832706

详情请登录东莞市水务局公众网查阅，

网址：<http://dgwater.dg.gov.cn>



二〇一三年三月二十五日

# 东莞市水务局2013年2月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

指标	浑浊度	色度	臭和味	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	高锰酸盐指数	游离氯	肉眼可见物	备注
	(NTU)	铂钴色度单位	(无量纲)	(CFU/mL)	(CFU/100mL)	(CFU/100mL)	以O <sub>2</sub> 计, mg/L	mg/L	(无量纲)	
限值	1.00 水源与净水技术条件限制时为3	15	无异味、无臭味	100	不得检出	不得检出	3.00 水源耗氧量>6时, 限制为5	大于等于0.3且小于4	无	
茶山供水一厂(镇级)	0.29	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	0.57	0.90	无	合格
茶山镇水厂(镇级)	0.43	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	0.74	0.50	无	合格
常平镇陈屋贝水厂(村级)	0.16	10	无异味、无臭味	16	未检出	未检出	0.77	—	微粒	不合格
常平镇第二水厂(镇级)	0.10	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	0.82	0.60	无	合格
常平镇第一水厂(镇级)	0.28	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	0.60	0.80	无	合格
常平镇九江水水厂(村级)	0.27	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	0.70	—	无	合格
常平镇卢屋水厂(村级)	0.24	<5	无异味、无臭味	1	未检出	未检出	0.70	0.20	无	不合格
常平镇麦元水厂(村级)	0.89	<5	无异味、无臭味	1	1	未检出	0.74	—	无	不合格
常平镇司马水厂(村级)	0.55	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	0.47	0.90	无	合格
常平镇土塘水厂(村级)	0.43	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	0.61	—	无	合格
大朗镇水平水厂(村级)	0.47	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	1.04	0.90	无	合格
大朗镇犀牛陂水厂(村级)	0.31	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	1.87	—	无	合格
大朗镇仙村水厂(村级)	0.33	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	1.29	0.90	无	合格
岭山镇大片美水厂(村级)	0.61	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	0.57	1.00	无	合格
大岭山镇水朗水厂(镇级)	0.38	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	0.48	0.70	无	合格
山镇杨屋枫树坑水厂(村)	0.43	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	0.77	0.50	无	合格
东城区水厂(镇级)	0.10	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	0.66	1.40	无	合格
东江水务二厂	0.16	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	0.56	0.70	无	合格
东江水务六厂	0.08	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	0.46	0.60	无	合格
东江水务三厂	0.10	<5	无异味、无臭味	未检出	未检出	未检出	0.63	0.80	无	合格

东江水务四厂	0.08	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.36	0.70	无	合格
东江水务五厂	0.09	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.58	0.70	无	合格
凤岗镇第二水厂(镇级)	0.24	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.60	—	无	合格
凤岗镇第一水厂(镇级)	0.36	<5	无异臭、 无异味	1	未检出	未检出	0.72	—	无	合格
真雁田自来水有限公司	0.29	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.64	0.60	无	合格
高埗镇水厂(镇级)	0.37	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.43	0.50	无	合格
横沥镇水厂(镇级)	0.13	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.62	0.80	无	合格
厚街镇环岗水厂(村级)	1.16	<5	无异臭、 无异味	9	未检出	未检出	2.22	0.30	无	不合格
黄江镇大田水厂(村级)	1.69	10	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.87	0.90	无	不合格
黄江镇龙见田水厂(村级)	0.46	<5	无异臭、 无异味	1	未检出	未检出	0.78	0.40	无	合格
黄江镇水厂(镇级)	0.10	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.60	0.60	无	合格
黄江镇田心水厂(村级)	0.19	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.53	—	无	合格
黄江镇长龙水厂(村级)	0.15	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.66	0.40	无	合格
虎门镇高科水厂(村级)	0.18	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	2.00	0.70	无	合格
南城区蛤地水厂(村级)	0.41	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	2.05	1.50	无	合格
企石镇水厂(镇级)	0.24	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.50	0.60	无	合格
企石镇铁岗水厂(村级)	0.10	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.62	—	无	合格
桥头镇第三水厂(镇级)	0.14	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.62	0.70	无	合格
桥头镇迳联水厂(村级)	1.12	<5	无异臭、 无异味	4	未检出	未检出	0.66	—	无	不合格
桥头镇邵岗头水厂(村级)	0.19	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.85	—	无	合格
桥头镇石水口水厂(村级)	0.23	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.89	—	无	合格
清溪镇第二水厂(镇级)	0.19	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.65	0.50	无	合格
清溪镇第四水厂(镇级)	0.46	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	1.23	0.70	无	合格
清溪镇第五水厂(镇级)	0.11	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.57	1.00	无	合格
石碣镇单屋水厂(村级)	0.24	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.61	0.80	无	合格
石碣镇鹤田厦水厂(村级)	0.09	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.61	0.60	无	合格
石碣镇黄泗围大洲水厂(村	0.10	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.67	0.50	无	合格

石碣镇黄泗围水厂(村级)	0.18	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.50	1.00	无	合格
石碣镇桔洲水厂(村级)	0.08	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.78	—	无	合格
石碣镇梁家村水厂(村级)	0.11	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.54	1.00	无	合格
石碣镇刘屋水厂(村级)	0.12	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.46	—	无	合格
石碣镇沙腰水厂(村级)	0.11	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.55	0.90	无	合格
石碣镇水南水厂(村级)	0.25	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.72	—	无	合格
石碣镇水司(镇级)	0.07	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.78	0.50	无	合格
石碣镇四甲水厂(村级)	0.42	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.82	—	无	合格
石碣镇唐洪水厂(村级)	0.25	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.64	—	无	合格
石碣镇西南水厂(村级)	0.14	<5	无异臭、 无异味	1	未检出	未检出	0.61	—	无	合格
石碣镇涌口水厂(村级)	0.10	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.52	—	无	合格
石龙镇城区水厂(镇级)	0.12	<5	无异臭、 无异味	1	未检出	未检出	0.40	1.00	无	合格
石龙镇黄洲水厂(镇级)	0.08	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.35	1.00	无	合格
石龙镇西湖水厂(村级)	0.06	<5	无异臭、 无异味	1	未检出	未检出	0.39	0.80	无	合格
石排镇赤坎水厂(村级)	0.41	<5	无异臭、 无异味	1	未检出	未检出	0.91	0.30	无	合格
石排镇金沙水厂(村级)	0.98	<5	无异臭、 无异味	2	未检出	未检出	0.77	—	无	合格
排镇水厂(田寮)(镇级)	0.52	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.53	0.40	无	合格
石排镇向西水厂(村级)	0.45	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.66	—	无	合格
石排镇燕窝水厂(村级)	0.54	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.46	0.90	无	合格
塘厦镇龙背岭水厂(村级)	0.13	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	1.13	0.70	无	合格
塘厦镇石鼓水厂(村级)	0.28	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.86	—	无	合格
镇塘厦水司凤凰水厂(镇级)	0.11	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.55	0.60	无	合格
塘厦镇中心水厂(镇级)	0.18	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.49	0.60	无	合格
万江区水厂(镇级)	0.08	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.47	0.60	无	合格
谢岗镇水厂(镇级)	0.24	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.61	0.90	无	合格
樟木头镇柏地水厂(村级)	0.43	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.42	0.90	无	合格
樟木头镇石新水厂(村级)	0.18	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.56	—	无	合格

樟木头镇水厂(镇级)	0.28	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.68	0.90	无	合格
樟木头镇樟洋水厂(村级)	0.23	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.66	—	无	合格
中堂镇潢涌水厂(村级)	0.18	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.73	—	无	合格
中堂镇江南水厂(村级)	0.16	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	1.58	0.40	无	合格
中堂镇水厂(镇级)	0.10	<5	无异臭、 无异味	未检出	未检出	未检出	0.66	1.00	无	合格

备注：1、取样与水质检测工作由东莞市水务监测中心承担。

2、城市供水水质执行《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 要求。