

东莞市水务局2017年12月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

指标	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	高锰酸盐指数	消毒剂		pH	备注
	(NTU)	铂钴色度单位	(无量纲)	(无量纲)	(CFU/mL)	(CFU/100mL)	(CFU/100mL)	以O ₂ 计, mg/L	游离氯 mg/L	二氧化氯 mg/L		
限值	1.00 水源与净水技术条件限制时为3	15	无异臭、无异味	无	100	不得检出	不得检出	3.00 水源耗氧量>6时, 限制为5	大于等于0.3且小于4	大于等于0.1且小于0.8	大于等于6.5且小于8.5	
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)	0.21	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.58	0.7		7.1	合格
东莞市石碣镇鹤田厦水厂(村级)	0.15	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.58	0.45		7.2	合格
东莞市石碣镇黄泗围大洲水厂(村级)	0.08	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.48	1.3		7.2	合格
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)	0.11	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.42	1.3		7.1	合格
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)	0.27	<5	0	无	1	未检出	未检出	0.84	0.4		8.64	不合格
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)	0.1	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.56	0.7		6.9	合格
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)	0.18	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.75	0.5		7	合格
东莞市石碣镇桔洲供水厂(村级)	0.18	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.44		0.7	6.8	合格
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)	0.16	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.41		0.19	7.1	合格
东莞市石碣镇水南水厂(村级)	0.37	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.43		0.24	7.1	合格
东莞市石碣西南水厂(村级)	0.18	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.5		0.17	7.4	合格

东莞市水务局2017年12月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

指标	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	高锰酸盐指数	消毒剂		pH	备注
	(NTU)	铂钴色度单位	(无量纲)	(无量纲)	(CFU/mL)	(CFU/100mL)	(CFU/100mL)	以O ₂ 计, mg/L	游离氯 mg/L	二氧化氯 mg/L		
限值	1.00 水源与净水技术条件限制时为3	15	无异臭、无异味	无	100	不得检出	不得检出	3.00 水源耗氧量>6时, 限制为5	大于等于0.3且小于4	大于等于0.1且小于0.8	大于等于6.5且小于8.5	
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)	0.15	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.73	0.6		6.8	合格
东莞市企石自来水服务公司(镇级)	0.23	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.76	0.8		6.8	合格
东莞市石排自来水公司(镇级)	0.61	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.68	1		6.9	合格
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)	0.2	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.65	1.25		7.1	合格
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)	0.14	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	1.02	0.4		7.1	合格
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)	0.11	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.92	0.4		6.9	合格
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)	0.14	<5	0	无	2	未检出	未检出	0.78	0.5		7.1	合格
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)	0.11	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.91	0.6		7	合格
东江水务第二水厂	0.26	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.73	0.7		7	合格
东江水务第三水厂	0.1	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.81	0.8		7.1	合格
东江水务第四水厂	0.16	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.66	0.8		7	合格

东莞市水务局2017年12月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

指标	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	高锰酸盐指数	消毒剂		pH	备注
	(NTU)	铂钴色度单位	(无量纲)	(无量纲)	(CFU/mL)	(CFU/100mL)	(CFU/100mL)	以O ₂ 计, mg/L	游离氯 mg/L	二氧化氯 mg/L		
限值	1.00 水源与净水技术条件限制时为3	15	无异臭、无异味	无	100	不得检出	不得检出	3.00 水源耗氧量>6时, 限制为5	大于等于0.3且小于4	大于等于0.1且小于0.8	大于等于6.5且小于8.5	
东江水务第五水厂	0.13	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.66	0.8		7.2	合格
东江水务第六水厂	0.12	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.64	0.7		7	合格
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)	0.27	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.73	0.3		7	合格
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)	0.09	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	1.26	0.6		7.3	合格
东莞市健愉供水有限公司(村级)	0.16	<5	0	无	2	未检出	未检出	1.35	0.9		7.3	合格
东莞市犀牛供水有限公司(村级)	0.25	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	1.01	0.4		7.2	合格
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级)	0.19	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	1.2	0.8		7.2	合格
东莞市蔡边富田供水有限公司(村级)	0.4	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	1.18	0.7		7.1	合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)	0.14	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.88	0.4		6.9	合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)	0.16	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	1.11	0.4		7	合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)	0.26	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.6	0.45		6.9	合格

东莞市水务局2017年12月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

指标	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	高锰酸盐指数	消毒剂		pH	备注
	(NTU)	铂钴色度单位	(无量纲)	(无量纲)	(CFU/mL)	(CFU/100mL)	(CFU/100mL)	以O ₂ 计, mg/L	游离氯 mg/L	二氧化氯 mg/L		
限值	1.00 水源与净水技术条件限制时为3	15	无异臭、无异味	无	100	不得检出	不得检出	3.00 水源耗氧量>6时, 限制为5	大于等于0.3且小于4	大于等于0.1且小于0.8	大于等于6.5且小于8.5	
东莞市清溪九乡水管站(村级)	0.14	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.62	1		8.34	合格
东莞市雁田自来水有限公司(村级)	0.28	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.94	0.5		7.1	合格
东莞市凤岗镇自来水厂二厂(镇级)	0.31	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	1.25		0.44	7.2	合格
东莞市凤岗镇自来水厂一厂(镇级)	0.21	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	1.33		0.26	7	合格
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)	0.15	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.85	0.6		7	合格
茶山镇第二供水厂(镇级)	0.08	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.79	0.7		7.1	合格
茶山镇第一供水厂(镇级)	0.14	<5	0	无	1	未检出	未检出	0.93	0.7		7.2	合格
东莞市石排镇燕窝水厂(村级)	0.14	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.79	0.9		7.1	合格
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)	0.21	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.82	0.6		6.9	合格
东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级)	0.21	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.88	0.5		7.2	合格
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)	0.11	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.9	0.8		6.8	合格

东莞市水务局2017年12月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

指标	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	高锰酸盐指数	消毒剂		pH	备注
	(NTU)	铂钴色度单位	(无量纲)	(无量纲)	(CFU/mL)	(CFU/100mL)	(CFU/100mL)	以O ₂ 计, mg/L	游离氯 mg/L	二氧化氯 mg/L		
限值	1.00 水源与净水技术条件限制时为3	15	无异臭、无异味	无	100	不得检出	不得检出	3.00 水源耗氧量>6时, 限制为5	大于等于0.3且小于4	大于等于0.1且小于0.8	大于等于6.5且小于8.5	
东莞市樟木头自来水公司(镇级)	0.08	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.29	0.45		6.5	合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)	0.12	<5	0	无	1	未检出	未检出	0.66	0.45		7	合格
东莞市谢岗自来水厂二厂(镇级)	0.14	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.54		0.16	6.9	合格
东莞市圣马自来水有限公司(村级)	0.14	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.66		0.34	6.8	合格
虎门镇高科水厂(镇级)	0.15	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	1.78	0.6		7.2	合格
东莞市虎门怀德益民自来水厂(村级)	0.17	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.33	0.4		6.5	合格
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)	0.22	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	1.22	1.4		7.1	合格
东莞市长龙自来水有限公司(村级)	0.1	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.86	0.55		6.6	合格
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)	0.25	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.94	0.45		6.9	合格
黄江镇自来水厂(镇级)	0.17	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.74	0.5		7.1	合格
黄江镇星光调度站(镇级)	0.13	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.82	0.4		7	合格



东莞市水务局2017年12月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

指标	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	高锰酸盐指数	消毒剂		pH	备注
	(NTU)	铂钴色度单位	(无量纲)	(无量纲)	(CFU/mL)	(CFU/100mL)	(CFU/100mL)	以O ₂ 计, mg/L	游离氯 mg/L	二氧化氯 mg/L		
限值	1.00 水源与净水技术条件限制时为3	15	无异臭、无异味	无	100	不得检出	不得检出	3.00 水源耗氧量>6时, 限制为5	大于等于0.3且小于4	大于等于0.1且小于0.8	大于等于6.5且小于8.5	
塘厦镇中心水厂(镇级)	0.17	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.74	0.6		7.1	合格
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)	0.57	<5	0	无	1	未检出	未检出	0.73		0.15	6.6	合格
东莞市中堂江南供水厂(村级)	0.08	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.68	0.35		7.2	合格
东莞市中堂镇供水厂(镇级)	0.07	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.68	0.5		7.1	合格
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)	0.11	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.77		0.24	7	合格
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)	0.13	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.88	0.5		7	合格
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级)	0.09	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.9	1		7.2	合格
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级)	0.35	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	1.05	0.8		7.2	合格
大岭山镇长湖水厂(镇级)	0.08	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.85	0.6		7.3	合格
东莞市大岭山镇杨屋村民委员会(镇级)	0.3	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.97	1		7.8	合格
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)	0.08	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.56	0.7		7	合格

东莞市水务局2017年12月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

指标	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	高锰酸盐指数	消毒剂		pH	备注
	(NTU)	铂钴色度单位	(无量纲)	(无量纲)	(CFU/mL)	(CFU/100mL)	(CFU/100mL)	以O ₂ 计, mg/L	游离氯 mg/L	二氧化氯 mg/L		
限值	1.00 水源与净水技术条件限制时为3	15	无异臭、无异味	无	100	不得检出	不得检出	3.00 水源耗氧量>6时, 限制为5	大于等于0.3且小于4	大于等于0.1且小于0.8	大于等于6.5且小于8.5	
常平镇第二水厂(镇级)	0.11	<5	0	无	1	未检出	未检出	0.69	0.6		7	合格
常平镇第一水厂(镇级)	0.09	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.42	1		7.1	合格
东莞市司马自来水有限公司(村级)	0.14	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.66	0.7		7.1	合格
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	0.12	<5	0	无	1	未检出	未检出	0.65		0.28	7	合格
东莞市石水口自来水有限公司(村级)	0.63	<5	0	无	220	200	3	0.71		0.22	7	不合格
东莞市铁岗自来水有限公司(村级)	0.2	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.6		0.26	7	合格
东莞市石排赤坎水厂(村级)	0.19	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.88	0.8		7.1	合格
东莞市石排金沙水厂(村级)	0.14	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.73	0.7		7.1	合格
东莞市石排向西自来水厂(村级)	0.15	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.75		0.27	7.2	合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)	0.13	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.74		0.28	7	合格
塘厦镇凤凰水厂(镇级)	0.14	<5	0	无	未检出	未检出	未检出	0.75	0.5		7	合格