



检测数据由东莞市水务监测中心提供

东莞市水务局2018年7月份城市供水水质公报

	1	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	0.0001	0.01	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5--3	0.1--0.8	0.7	0.7	备注
	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
指标	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	砷	三氯乙醛	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	二氧化氯	亚氯酸盐	氯酸盐	
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)	0.32	<5	0	无	0.3	7	<0.00001	0.016	1.43	0.11	未检出	未检出	未检出	0.0077	0.0184	0.00125	0.4				不合格
东莞市石碣镇鹤田厦水厂(村级)	0.17	<5	0	无	0.9	7.1	<0.00001	0.013	0.83	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.005	0.0071	<0.00006	1				不合格
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)	0.09	<5	0	无	0.45	7	<0.00001	0.01	0.82	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0052	0.0059	<0.00006	0.5				合格
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)	0.22	<5	0	无	0.6	7	<0.00001	0.014	1.33	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0012	0.0255	0.00192	0.7				不合格
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)	0.15	<5	0	无		7	<0.00001	0.002	0.77	0.04	未检出	未检出	未检出	0.0009	0.0089	0.00234		0.12	0.077	0.148	合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)	0.1	<5	0	无		7	<0.00001	0.003	0.7	<0.02	3	8	未检出	0.0038	0.01	<0.00006		0.14	0.305	0.273	不合格
东莞市圣马自来水有限公司(村级)	1.91	<5	0	无		6.9	<0.00001	<0.001	1.47	0.11	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.4183	0.00817		0.28	0.048	0.04	不合格
黄江镇大冚股份经济联合社(村级)	1.3	15	0	无	2.5	7	<0.00001	0.015	1.71	0.06	未检出	未检出	未检出	0.0015	0.1122	0.29696	2.5				不合格
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)	1.13	45	0	无	1	6.6	<0.00001	0.005	0.9	0.1	未检出	未检出	未检出	0.0139	0.1998	0.04524	1.1				不合格
东莞市健愉供水有限公司(村级)	0.32	<5	0	无	0.8	7.3	<0.00001	0.011	1.48	0.04	未检出	未检出	未检出	0.0118	0.024	0.02856	0.9				不合格
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级)	0.42	<5	0	无	0.45	7.1	<0.00001	0.006	1.51	0.26	未检出	未检出	未检出	0.0018	0.0392	0.17863	0.6				不合格
东莞市蔡边富田供水有限公司(村级)	0.36	<5	0	无	0.6	7.1	<0.00001	0.015	1.34	<0.02	1	未检出	未检出	0.0083	0.0478	0.02993	0.7				不合格
东莞市铁岗自来水有限公司(村级)	0.83	<5	0	无		6.9	0.00001	0.002	1.74	0.17	1	4	未检出	0.0007	0.0648	0.00254		0.07	0.022	0.034	不合格
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)	0.21	<5	0	无	0.6	7.2			1.18	<0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市企石自来水服务公司(镇级)	0.11	<5	0	无	0.8	6.7			1.02	<0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市石排自来水公司（镇级）	0.17	<5	0	无	0.7	7.1			1.13	<0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)	0.15	<5	0	无	0.5	7			1.5	<0.02	1	未检出	未检出								合格
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)	0.13	<5	0	无	0.7	7			1.18	<0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东江水务第二水厂	0.37	<5	0	无	0.8	7			1.29	0.07	未检出	未检出	未检出								合格
东江水务第三水厂	0.12	<5	0	无	0.8	7			1.22	0.04	未检出	未检出	未检出								合格
东江水务第四水厂	0.14	<5	0	无	0.65	7			1.28	0.05	未检出	未检出	未检出								合格
东江水务第五水厂	0.1	<5	0	无	0.7	7			1.12	0.03	未检出	未检出	未检出								合格
东江水务第六水厂	0.13	<5	0	无	0.6	7.3			1.06	0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)	0.21	<5	0	无	0.6	7.3			1.31	<0.02	5	未检出	未检出								合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)	0.14	<5	0	无	0.6	6.9			1.19	<0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市雁田自来水有限公司(村级)	0.16	<5	0	无	0.6	7.1			1.16	<0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市塘厦石鼓经济发展公司(村级)	0.11	<5	0	无		6.8			1.18	0.05	未检出	未检出	未检出					0.25			合格
东莞市永源自来水有限公司第二水厂（镇级）	0.09	<5	0	无	0.5	7.1			1.23	0.05	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市永源自来水有限公司第一水厂（镇级）	0.1	<5	0	无	0.4	7.1			1.11	0.04	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市清溪九乡水管站(村级)	0.36	<5	0	无	1	8	<0.00001	0.016	0.97	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0294	0.0859	0.01951	1				不合格
东莞市谢岗镇自来水厂（镇级）	0.1	<5	0	无	0.6	6.8			1.46	<0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市樟木头自来水公司(镇级)	0.27	<5	0	无	0.5	6.5			0.61	<0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市长安镇自来水公司（镇级）	0.38	<5	0	无	0.4	7			2.22	0.11	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)	0.13	<5	0	无	0.6	7			1.27	<0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)	0.16	<5	0	无	0.7	7.8			1.26	<0.02	4	未检出	未检出								合格
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)	0.14	<5	0	无	0.8	6.8			1.21	<0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)	0.11	<5	0	无	1.25	6.8			0.83	<0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)	0.26	<5	0	无	0.5	6.9			0.9	0.06	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)	0.12	<5	0	无		7.1			1.26	0.11	未检出	未检出	未检出					0.22			合格
东莞市石碣镇水南水厂(村级)	0.14	<5	0	无		7			1.35	0.16	10	1	未检出					0.1			不合格
东莞市石碣西南水厂(村级)	0.12	<5	0	无		7			1.15	0.06	未检出	未检出	未检出					0.18			合格

东莞市石排赤坎水厂(村级)	0.41	<5	0	无	0.3	7.1			1.26	0.06	5	未检出	未检出								合格
东莞市石排金沙水厂(村级)	0.93	15	0	无	0.8	7			1	0.05	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市石排镇燕窝水厂(村级)	0.34	<5	0	无	0.6	7.1			1.12	0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)	0.16	<5	0	无	0.6	7			1.41	0.42	未检出	未检出	未检出								合格
虎门镇高科水厂(镇级)	0.14	<5	0	无	0.6	7.2			1.35	<0.02	1	未检出	未检出								合格
东莞市虎门怀德益民自来水厂(村级)	0.1	<5	0	无	0.6	7			0.79	<0.02	3	未检出	未检出								合格
东莞市石排向西自来水厂(村级)	0.13	<5	0	无		7.2			0.88	<0.02	未检出	未检出	未检出					0.5			合格
东莞市石龙自来水总公司（黄洲水厂）(镇级)	0.15	<5	0	无	0.6	6.9			1.31	0.03	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市石龙自来水总公司（城区水厂）(镇级)	0.23	<5	0	无	0.7	7.1			1.02	0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)	0.14	<5	0	无	0.6	7			1.18	0.03	未检出	未检出	未检出								合格
茶山镇第二供水厂（镇级）	0.14	<5	0	无	0.6	7.3			1.22	<0.02	未检出	未检出	未检出								合格
茶山镇第一供水厂（镇级）	0.18	<5	0	无	1.7	7.2			1.11	0.02	未检出	未检出	未检出								合格
塘厦镇凤凰水厂(镇级)	0.09	<5	0	无	0.7	7			1.01	<0.02	未检出	未检出	未检出								合格
塘厦镇中心水厂（镇级）	0.09	<5	0	无	0.6	7.1			1.12	0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市中堂江南供水厂(村级)	0.1	<5	0	无	0.4	7.4			1.56	0.03	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市中堂镇供水厂(镇级)	0.14	<5	0	无	0.5	7.4			1.02	0.02	未检出	未检出	未检出								合格
常平镇第二水厂(镇级)	0.25	<5	0	无	0.55	7.4			1.49	0.03	未检出	未检出	未检出								合格
常平镇第一水厂(镇级)	0.27	<5	0	无	0.5	7.3			1.29	0.04	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市长龙自来水有限公司(村级)	0.24	<5	0	无	0.6	7			0.72	<0.02	未检出	未检出	未检出								合格
黄江镇自来水厂（镇级）	0.11	<5	0	无	0.7	7			0.95	<0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市谢岗自来水厂二厂（镇级）	0.38	<5	0	无		6.9			0.86	0.08	未检出	未检出	未检出					0.2			合格
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)	0.11	<5	0	无	0.7	6.8			0.75	0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市石水口自来水有限公司(村级)	0.42	<5	0	无		6.9			1.73	0.05	未检出	未检出	未检出					0.48			合格
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)	0.11	<5	0	无		6.5			1.32	0.24	未检出	未检出	未检出					0.09			不合格
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)	0.13	<5	0	无	0.6	7.3			0.55	0.02	1	未检出	未检出								合格
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级)	0.19	<5	0	无	0.8	7.4			0.5	0.03	未检出	未检出	未检出								合格
大岭山镇长湖水厂（镇级）	0.08	<5	0	无	0.7	7.4			0.44	0.03	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市大岭山镇大塘大坑洞水厂（镇级）	0.08	<5	0	无	0.7	7.3			0.52	0.02	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)	0.16	<5	0	无	0.5	7.4			1.31	0.04	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市大朗镇自来水公司新马莲供水厂（镇级）	0.1	<5	0	无	0.6	7.1			1.19	0.04	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市大朗镇自来水公司水流石供水站（镇级）	0.14	<5	0	无	0.5	7.3			0.7	0.03	未检出	未检出	未检出								合格
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)	0.17	<5	0	无	0.6	7.1	<0.00001	<0.001	0.96	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0147	0.0082	0.00076	0.8				合格
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	0.11	<5	0	无		7	<0.00001	<0.001	1.01	0.09	1	未检出	未检出	<0.005	0.0071	0.00032		0.05	0.164	0.079	不合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)	0.11	<5	0	无	0.5	7.1	<0.00001	0.011	1.16	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0088	0.0154	0.00527	0.7				不合格
东莞市虎门大宁企业发展公司(村级)	0.24	<5	0	无	1.5	7.3	<0.00001	0.028	2.54	0.02	未检出	未检出	未检出	0.059	0.0565	0.00561	1.75				不合格
东莞市司马自来水有限公司（村级）	0.08	<5	0	无	0.6	7	<0.00001	0.012	0.75	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0095	0.0119	0.00045	0.7				不合格
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)	0.13	<5	0	无		7.1	<0.00001	0.002	1.24	0.06	未检出	未检出	未检出	0.0006	0.0094	0.00058		0.09	0.064	0.032	不合格